



## ДОДАТОК Б

## Список визначених форамініфер

*Аглютиновані форамініфери*

*Ammonoanites ruthvenmurrayi* (Cushman and Renz, 1946)

*Ammobaculites deflexus* (Grzybowski, 1901)

*Ammobaculites jarvisi* Cushman and Renz, 1946

*Ammobaculites* sp.

*Ammodiscus angustus* (Friedberg, 1901)

*Ammodiscus bornemanni* (Reuss, 1863)

*Ammodiscus glabratus* Cushman and Jarvis, 1928

*Ammodiscus latus* Grzybowski, 1898

*Ammodiscus peruvianus* Berry, 1928

*Ammodiscus subangustus* (Mjatliuk, 1970)

*Ammodiscus tenuissimus* (Grzybowski, 1898)

*Ammosphaeroidina pseudopauciloculata* (Mjatliuk, 1966)

*Annectina grzybowskii* (Jurkiewicz, 1960)

*Aschemocella grandis* (Grzybowski, 1898)

*Aschemocella subnodosiformis* (Grzybowski, 1898)

*Caudammia gigantea* (Geroch, 1960)

*Caudammia ovula* (Grzybowski, 1896)

*Conglophragmium irregularis* (White, 1928)

*Cyclammia placenta* (Reuss, 1855)

*Cyclammia placenta* (Reuss, 1855)

*Eggerella stryensis* Mjatliuk, 1970

*Glomospira charoides* (Jones and Parker, 1860)

*Glomospira diffundes* Cushman and Rens, 1946

*Glomospira glomerata* (Grzybowski, 1898)

*Glomospira gordialis* (Jones and Parker, 1860)

*Glomospira irregularis* (Grzybowski, 1898)

- Glomospira rostokiensis* Mjatliuk, 1970 emend. herein  
*Glomospira serpens* (Grzybowski, 1898)  
*Haplophragmoides horridus* (Grzybowski, 1901)  
*Haplophragmoides mjatliukae* Maslakova, 1955  
*Haplophragmoides parvulus* Blaicher, 1961  
*Haplophragmoides suborbicularis* (Grzybowski, 1896)  
*Haplophragmoides walteri* (Grzybowski, 1898)  
*Hormosina trinitatensis* Cushman and Renz, 1946  
*Hormosina velascoense* (Cushman, 1926)  
*Hyperammina gaultina* Ten Dam, 1950  
*Hyperammina intermedia* Mjatliuk, 1970  
*Hyperammina lineariformis* (Subbotina, 1960)  
*Kalamopsis grzybowskii* (Dylażanka, 1923)  
*Karreriella zolkaensis* (Schutzkaya, 1956)  
*Karrerulina coniformis* (Grzybowski, 1898)  
*Karrerulina conversa* (Grzybowski, 1901)  
*Karrerulina horrida* (Mjatliuk, 1970)  
*Lituotuba lituiformis* (Brady, 1879)  
*Marssonella crassa* (Marsson, 1878)  
*Nothia excelsa* (Grzybowski, 1898)  
*Nothia robusta* (Grzybowski, 1898)  
*Nothia* sp.  
*Paratrochamminoides acervulatus* (Grzybowski, 1896)  
*Paratrochamminoides contortus* (Grzybowski, 1898)  
*Paratrochamminoides deformis* (Grzybowski, 1898)  
*Paratrochamminoides gorayskii* (Grzybowski, 1898) emend. Kaminski and Geroch, 1993  
*Paratrochamminoides heteromorphus* (Grzybowski, 1898)  
*Paratrochamminoides irregularis* (White, 1928)  
*Paratrochamminoides olszewskii* (Grzybowski, 1898)

- Placentamina placenta* (Grzybowski, 1898) emend. Geroch, 1960
- Popovia beckmanni* (Kaminski and Geroch, 1987)
- Praesphaerammina subgaleata* (Vašiček, 1947)
- Psammosiphonella cylindrica* (Glaessner, 1937)
- Psammosiphonella discreta* (Brady, 1881)
- Psammosphaera pseudofusca* Maslun, 1977
- Pseudonodosinella elongata* (Grzybowski, 1898)
- Pseudonodosinella nodulosa* (Brady, 1879), emend. Loeblich et Tappan, 1988
- Recurvoides anormis* Mjatliuk, 1970
- Recurvoides dissonus* Mjatliuk, 1970
- Recurvoides immane* (Grzybowski, 1898)
- Recurvoides pseudoregularis* Mjatliuk, 1970
- Recurvoides retroseptus* (Grzybowski, 1896)
- Recurvoides smugarensis* Mjatliuk, 1970
- Recurvoides varius* Mjatliuk, 1970
- Reophax duplex* Grzybowski, 1896
- Reophax pilulifer* Brady, 1884
- Reticulophragmium amplectens* (Grzybowski, 1898)
- Reticulophragmium intermedium* (Mjatliuk, 1970)
- Reticulophragmium rotundidorsatum* (Hantken, 1875)
- Reticulophragmoides jarvisi* (Thalman, 1932)
- Reticulophragmoides* sp.
- Rhizammina indivisa* Brady, 1884
- Rzehakina epigona* (Rzehak, 1895)
- Rzehakina fissistomata* (Grzybowski, 1901)
- Rzehakina lata* Cushman and Jarvis, 1928
- Rzehakina minima* Cushman et Renz, 1946
- Saccamina scabrosa* Mjatliuk, 1970
- Saccaminoides carpathicus* Geroch, 1955
- Silicobathsiphon dubia* Mjatliuk, 1970

*Silicobathysiphon gerochi* Mjatliuk, 1966  
*Silicobathysiphon pseudoloculus* Mjatliuk, 1970  
*Silicobathysiphon subdivisus* Maslun, 1977  
*Spiroplectamina spectabilis* (Grzybowski, 1898) emend. Kaminski, 1984  
*Spiroplectamina subhaeringensis* (Grzybowski, 1896)  
*Subreophax scalaris* (Grzybowski, 1896)  
*Subreophax splendidus* (Grzybowski, 1898)  
*Textularia agglutinans* Orbigny, 1983  
*Thalmannammina subturbinata* (Grzybowski, 1898) emend. Pokorny, 1951  
*Trochammina advena* Cushman, 1922  
*Trochammina* aff. *gyroidinaeformis* Krasheninnikov, 1974  
*Trochammina globigeriniformis* (Jones and Parker, 1865)  
*Trochamminoides coronatus* (Brady, 1879)  
*Trochamminoides folius* (Grzybowski, 1898)  
*Trochamminoides proteus* (Karrer, 1866)  
*Trochamminoides subcoronatus* (Grzybowski, 1896)  
*Vulvulina advena* Cushman, 1926

### **Секреційні бентосні форамініфери**

*Anomalinoides acutus* (Plummer, 1926)  
*Anomalinoides danicus* (Brotzen, 1948)  
*Chilostomella azerbaijanica* Chalilov, 1952  
*Chilostomella* aff. *balkhanensis* Dain and Chalilov, 1952  
*Chilostomella chilostomelloides* Vašiček, 1947  
*Cibicidina pseudolobatula* Mjatliuk, 1970  
*Cibicidoides amphisyliensis* (Andreae, 1884)  
*Cibicidoides coniferus* Mjatliuk, 1970  
*Cibicidoides grossoconulus* Mjatliuk, 1970  
*Cibicidoides padellus* (Jennings, 1936)  
*Cibicidoides praeconiferus* Mjatliuk, 1970

*Cibicidoides subconiferus* Mjatluk, 1970  
*Cibicidoides tallahattensis* (Bandy, 1949)  
*Ellipsoglandulina labiata* (Schwager, 1866)  
*Gyroidina soldanii* Orbigny, 1826  
*Gyroidina subangulata ukrainica* Maslakova, 1955  
*Heterolepa biumbonata* Furssenko and Furssenko, 1961  
*Lagena laevis* (Montagu, 1803)  
*Neoflabellina semireticulata* (Cushman and Jarvis, 1928)  
*Nodosarella subnodosa* (Guppy, 1894)  
*Nodosaria praesoluta* Mjatluk (in litt.) Maslakova, 1955  
*Nuttallides magnocamerata* (Maslakova, 1955)  
*Nuttallides truempyi* (Nuttall, 1930)  
*Oridorsalis subumbonatus* (Mjatluk, 1953)  
*Oridorsalis umbonatus* (Reuss, 1851)  
*Pleurostomella alazanensis cubensis* Cushman and Bermúdez, 1937  
*Pleurostomella* sp.  
*Stensioina caucasica* (Subbotina, 1936)  
*Stilostomella* sp.

### ***Планктонні форамініфери***

*Abathomphalus mayaroensis* (Bolli, 1951)  
*Acarinina acarinata* Subbotina, 1953  
*Acarinina bullbrooki* (Bolli, 1957)  
*Acarinina intermedia* Subbotina, 1953  
*Acarinina interposita* Subbotina, 1953  
*Acarinina pentacamerata* (Subbotina, 1947)  
*Acarinina pseudotopilensis* Subbotina, 1953  
*Acarinina rotundimarginata* Subbotina, 1953  
*Acarinina subsphaerica* (Subbotina, 1947)  
*Acarinina triplex* Subbotina, 1953

*Catapsydrax dissimilis* Cushman and Bermudes, 1937  
*Chiloguembelina compacta* (Maslakova, 1955)  
*Dentoglobigerina galavisi* (Bermúdez, 1961)  
*Dentoglobigerina tripartita* (Koch, 1926)  
*Dipsidripella karpatica* (Mjatliuk, 1970)  
*Eoglobigerina senonica* (Mjatliuk, 1970)  
*Eoglobigerina edita* (Subbotina, 1953)  
*Globanomalina pseudomenardii* (Bolli, 1957)  
*Globigerina aquiensis* Loeblich and Tappan, 1957  
*Globigerina officinalis* Subbotina, 1953  
*Globigerinatheka index* (Finlay, 1939)  
*Globigerinatheka kugleri* (Bolli, Loeblich and Tappan, 1957)  
*Globoconusa daubjergensis* (Bronnimann, 1953)  
*Globotruncana arca* (Cushman, 1926)  
*Globotruncana falsostuarti* Sigal, 1952  
*Globotruncanella havanensis* (Voorwijk, 1937)  
*Globotruncanella petaloidea* (Gandolfi, 1955)  
*Globotruncanita stuarti* (de Lapparent, 1918)  
*Hantkenina liebusi* Schokhina, 1937  
*Morozovella aequa* (Cushman and Renz, 1942)  
*Morozovella* aff. *formosa* (Bolli, 1957)  
*Morozovella angulata* (White, 1928)  
*Morozovella aragonensis* (Nuttall, 1930)  
*Morozovella lensiformis* (Subbotina, 1953)  
*Morozovella marginodentata* (Subbotina, 1953)  
*Morozovella occlusa* (Loeblich and Tappan, 1957)  
*Morozovella subbotinae* (Morozova, 1937)  
*Parasubbotina inaequispira* (Subbotina, 1953)  
*Parasubbotina varianta* (Subbotina, 1953)  
*Parvularugoglobigerina eugubina* (Luterbacher et Premoli Silva)

*Praemurica inconstans* (Subbotina, 1953)

*Pseudohastigerina micra* (Cole, 1927)

*Rugoglobigerina macrocephala* Brönnimann, 1952

*Subbotina corpulenta* Subbotina, 1953

*Subbotina droogeri* Mjatliuk, 1970

*Subbotina eocaena* (Gümbel, 1868)

*Subbotina hagni* (Gohrbandt, 1967)

*Subbotina inflatiformis* Mjatliuk, 1970

*Subbotina linaperta* (Finlay, 1939)

*Subbotina roesnaesensis* Olsson and Berggren (in Pearson et al., 2006)

*Subbotina triloculinoides* (Plummer, 1926)

*Subbotina vialovi* Mjatliuk, 1970

*Subbotina yeguaensis* (Weinzierl and Applin, 1929)

## Додаток В

### Таблиці поширення форамініфер у досліджених відкладах

Розріз 1 “Метова” Вежанський покрив	метовська світа					
	нижня підсвіта			верхня підсвіта		
	7036	іпр		лотет		
		MS	MA	AB	AR	
Foraminifera	проба №	7036-1	7036-2	7036-3	7036-4	7036-5
<i>Silicobathysiphon subdivisus</i>						●
<i>Psammosiphonella cylindrica</i>		●		●	●	
<i>Rhabdammina robusta</i>	●					
<i>Psammosphaera pseudofusca</i>	●	●	●		●	
<i>Ammodiscus angustus</i>				●		
<i>Glomospira charoides</i>	●	●	●	●	●	●
<i>Cyclammina placenta</i>						●
<i>Saccamminoides carpathicus</i>			●			
<i>Textularia agglutinans</i>	●	●				
<i>Trochammina advena</i>	●	●				
<i>Karrerulina horrida</i>	●					
<i>Nodosaria praesoluta</i>				●		
<i>Anomalinoidea acutus</i>						●
<i>Cibicoides grossoconulus</i>		●				●
<i>Oridorsalis umbonatus</i>		●			●	
<i>Oridorsalis subumbonatus</i>						●
<i>Nuttallides truempyi</i>					●	●
<i>Nuttallides magnocamerata</i>					●	●
<i>Pleurostomella</i> sp.						●
<i>Pleurostomella alazanensis cubensis</i>						●
<i>Nodosarella subnodosa</i>						●
<i>Stilostomella</i> sp.						●
<i>Ellipsoglandulina labiata</i>				●		
<i>Chilostomella chilostomelloides</i>					●	
<i>Chilostomella</i> aff. <i>balkanensis</i>					●	
<i>Parasubbotina inaequispira</i>			●			
<i>Subbotina eoacena</i>		●	●	●	●	
<i>Subbotina hagni</i>				●	●	●
<i>Subbotina yequaensis</i>		●	●	●	●	●
<i>Globigerinatheka index</i>						●
<i>Globigerinatheka kugleri</i>						●
<i>Hantkenina liebusi</i>						●
<i>Acarinina acarinata</i>		●				
<i>Acarinina bullbrooki</i>				●	●	
<i>Acarinina pentacamerata</i>		●				●
<i>Acarinina rotundimarginata</i>					●	●
<i>Acarinina triplex</i>					●	●
<i>Morozovella aragonensis</i>		●	●	●		
<i>Morozovella</i> aff. <i>formosa</i>		●				
<i>Morozovella lensiformis</i>			●	●		
<i>Morozovella marginodentata</i>		●				
<i>Planorotalites pseudoscitula</i>						●
<i>Pseudohastigerina micra</i>						●
<i>Pseudohastigerina wilcoxensis</i>		●				
<i>Turborotalia cerroazulensis</i>						●
<i>Turborotalia frontosa</i>						●
<i>Dipsidripella karpatica</i>					●	●

Розріз 4 “Кічера” Монастирецький покрив	сушманецька світа									
	Foraminifera	проба №	крейда-палеоцен			палеоцен RzF		палеоцен-еоцен	нижній еоцен	
			29-58	29-57	29-56	29-55	29-54/1	29-54	29-53	29-52
<i>Nothia robusta</i>			●							
<i>Rhizammina indivisa</i>		●								
<i>Silicobathysiphon gerochi</i>		●								
<i>Silicobathysiphon</i> spp.					●					
<i>Psammosiphonella cylindrica</i>			●							
<i>Placentammina placenta</i>							●			
<i>Ammodiscus angustus</i>					●	●				
<i>Ammodiscus tenuissimus</i>							●		●	
<i>Glomospira charoides</i>								●	●	
<i>Glomospira serpens</i>				●						
<i>Glomospira diffundens</i>			●							
<i>Annectina grzybowskii</i>			●							
<i>Rzehakina epigona</i>			●							
<i>Rzehakina fissistomata</i>						●				
<i>Subreophax scalaris</i>						●				
<i>Subreophax splendidus</i>			●				●			
<i>Hormosina velascoense</i>			●	●		●				
<i>Caudammina ovula</i>						●				
<i>Kalamopsis grzybowskii</i>		●								
<i>Aschemocella grandis</i>		●								
<i>Aschemocella subnodosiformis</i>						●				
<i>Haplophragmoides walteri</i>						●			●	
<i>Lituotuba lituiformis</i>			●							
<i>Conglophragmium irregularis</i>			●				●		●	
<i>Paratrochamminoides gorayskii</i>					●					
<i>Paratrochamminoides olszewski</i>			●							
<i>Trochamminoides proteus</i>				●						
<i>Trochamminoides subcoronatus</i>			●							
<i>Popovia beckmanni</i>						●	●	●	●	
<i>Saccamminoides carpathicus</i>									●	
<i>Recurvoidea varius</i>						●	●			
<i>Spiroplectammina spectabilis</i>			●							
<i>Spiroplectammina subhaeringensis</i>					●					
<i>Trochammina globigeriniformis</i>				●		●	●	●	●	
<i>Ammosphaeroidina pseudopauciloculata</i>									●	
<i>Karrerulina horrida</i>								●		
<i>Cibicoides padellus</i>		●				●	cf.			
<i>Chilostomella</i> spp.		●								
<i>Rugoglobigerina</i> cf. <i>macrocephala</i>		●								
<i>Subbotina</i> aff. <i>triloculinoides</i>								●		
<i>Morozovella angulata</i>						●				

Кількість екземплярів у зразку

● - 1-6; ● - 7-30; ● - >30;

juv. f. - ювенільні форми; r - перевідкладена фауна

біозони: RZF - *Rzehakina fissistomata*; GCh-RS - *Glomospira charoides-Recurvoidea smugarensis* RA - *Reticulophragmium amplexans*; AL - *Ammodiscus latus*; RR - *Reticulophragmium rotundidorsatum*; PE - *Parvularugoglobigerina eugubina*; GIPm - *Globanomalina pseudomenardii*; AA - *Acarinina acarinata*; MS - *Morozovella subbotinae*; MA - *Morozovella aragonensis*; AB - *Acarinina bullbrooki*; SC - *Subbotina corpulenta*; SV - *Subbotina vialovi*.

(тут і в наступних таблицях).

Розріз "Теребля" (29-2) Розріз "Сліпенький" Вежанський покрив	проба №	метовська світа														
		нижня підсвіта			палеоцен-еоцен							верхня підсвіта				
		PE	7121-2	7121-3	палео-цен 29-23	29-25	7121-4	29-26	29-27	7122	29-28	29-29	середній- верхній еоцен 29-30	29-33	SC	SV
Foraminifera		29-2	7121-2	7121-3	29-23	29-25	7121-4	29-26	29-27	7122	29-28	29-29	29-30	29-33	29-34	29-35
<i>Nothia excelsa</i>				●												
<i>Nothia robusta</i>		●					●									
<i>Nothia sp.</i>							●	●				●	●	●		
<i>Psammosiphonella cylindrica</i>		●					●			●	●					
<i>Psammosiphonella discreta</i>							●			●	●					
<i>Rhizammina indivisa</i>										●	●					
<i>Lagenammina grzybowskii</i>										●	●					
<i>Placentammina placenta</i>										●	●					
<i>Ammodiscus angustus</i>										●	●					
<i>Ammodiscus peruvianus</i>										●	●					
<i>Ammodiscus tenuissimus</i>				● cf.		● cf.		● cf.		●	●					
<i>Glomospira charoides</i>						●				●	●					
<i>Glomospira serpens</i>										●	●					
<i>Annectina cf. grzybowskii</i>					●											
<i>Hormosina trinitatensis</i>		●														
<i>Caudammina ovula</i>		●														
<i>Reophax duplex</i>							●									
<i>Aschemocella subnodosiformis</i>				● cf.			●			●	●					
<i>Haplophragmoides horridus</i>							●									
<i>Trochamminoides proteus</i>										●	●					
<i>Recurvoides cf. nucleolus</i>										●	●					
<i>Recurvoides spp.</i>										●	●	●				
<i>Thalmanammina subturbinata</i>				●						●	●					
<i>Reticulophragmoides jarvisi</i>							●									
<i>Textularia agglutinans</i>							●	●	●	●		●	●	●		
<i>Vulvulina advena</i>																●
<i>Trochammina advena</i>						●				●	●	●	●			
<i>Ammosphaeroidina pseudopauciloculata</i>							●			●	●					
<i>Karrerulina horrida</i>										●	●					
<i>Karrerulina conversa</i>										●	●					
<i>Karrieriella zolkaensis</i>									●							
<i>Eggerella stryensis</i>		●														
<i>Marsonella crassa</i>		● r?														
<i>Lagena laevis</i>															●	●
<i>Nodosaria praesoluta</i>																●
<i>Neoflabellina semireticulata</i>		●														
<i>Cibicidoides amphysyliensis</i>																●
<i>Cibicidoides praelopjanicus</i>																●
<i>Heterolepa biumbonata</i>															●	
<i>Gyroidina soldanii</i>															●	
<i>Gyroidina subangulata ukrainica</i>															●	
<i>Cibicidina pseudolobatula</i>		●														
<i>Nuttallides magnocamerata</i>															●	
<i>Nuttallides cf. truempyi</i>			●													
<i>Stilostomella sp.</i>															●	
<i>Eoglobigerina edita</i>		●														
<i>Eoglobigerina senonica</i>		●														
<i>Catapsidrax dissimilis</i>												●				
<i>Globigerina aquiensis</i>										●						
<i>Globigerina officinalis</i>															●	●
<i>Globoturborotalita ouachitaensis</i>																●
<i>Subbotina corpulenta</i>															●	
<i>Subbotina droogeri</i>															●	●
<i>Subbotina eocaena</i>													●		●	
<i>Subbotina hagni</i>															●	
<i>Subbotina linaperta</i>												●			●	
<i>Subbotina triloculinoides</i>					●											
<i>Subbotina vialovi</i>																●
<i>Globigerinatheka index</i>												●				● cf.
<i>Acarinina pseudotopilensis</i>					●											
<i>Acarinina triplex</i>					●											
<i>Praemurica aff. taurica</i>		●														
<i>Parvularugoglobigerina eugubina</i>		●														
<i>Dentoglobigerina galavisi</i>															●	●
<i>Dentoglobigerina tripartita</i>															●	●
<i>Pseudogastegirina micra</i>																●
<i>Chiloguembelina compacta</i>												●				

Розрізи 5, 6 "Терешул" Монастирцький покрив	сушманецька світа																	драгівська світа				
	палеоцен		палеоцен-еоцен		нижній еоцен GC-RS										еоцен			середній верхній еоцен				
	розріз №		5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	6	6	5	5
	617	618	7005	614	7005-1	7005-2	7005-3	7005-4	7005-5	7005-6	7005-7	7005-8	614-1	614-2	614-3	7006-1	7006	624	625	7008-2	7008-3	
Foraminifera																						
<i>Nothia excelsa</i>			●		●			●	●													
<i>Nothia latissima</i>				●																		
<i>Nothia robusta</i>				●			●	●					●									
<i>Rhizammina indivisa</i>												●	●	●		●						
<i>Silicobathysiphon dubia dubia</i>	●											●										
<i>Silicobathysiphon</i> spp.					●																	
<i>Psammosiphonella discreta</i>				●			●	●														
<i>Psammosiphonella cylindrica</i>					●							●										
<i>Psammosphaera scruposa</i>													●									
<i>Psammosphaera testacea</i>					●				●	●	●	●	●	●								
<i>Placentamina placenta</i>	●		●	●			●			●		●										
<i>Hyperammina karpatica</i>													●									
<i>Hyperammina ilineariformis</i>																	●	●				
<i>Ammodiscus angustus</i>			●													●	●					
<i>Ammodiscus glabratus</i>	●						●			●	●											
<i>Ammodiscus peruvianus</i>			●					●														
<i>Ammodiscus tenuissimus</i>				●																		
<i>Ammodiscus</i> spp., juv. f.							●		●	●		●										
<i>Glomospira charoides</i>	●		●									●				●	●	●				
<i>Glomospira glomerata</i>			●																			
<i>Glomospira gordialis</i>	●				●	●						●				●	●					
<i>Glomospira serpens</i>	●		●																			
<i>Glomospira irregularis</i>	●		●			●		●								●	●					
<i>Annectina grzybowski</i>										●												
<i>Reophax duplex</i>	●																					
<i>Subreophax scalaris</i>							●															
<i>Subreophax splendidus</i>				●				●	●		●								●			
<i>Hormosina velascoensis</i>	●		●						●			●										
<i>Caudamina excelsa</i>	●		●																			
<i>Caudamina ovula</i>	●		●										●									
<i>Kalamopsis grzybowski</i>								●		●	●		●									
<i>Aschemocella subnodosiformis</i>	●							●	●						●							
<i>Haplophragmoides stomatus</i>																			●			
<i>Haplophragmoides</i> spp., juv. f.								●			●	●										
<i>Lituotuba lituiformis</i>																						
<i>Conglophragmium irregularis</i>	●		●			●	●															
<i>Paratrochamminoides acervulatus</i>	●			●																		
<i>Paratrochamminoides deformis</i>	●		●		●		●				●	●				●	●					
<i>Paratrochamminoides gorayskii</i>			●																			
<i>Paratrochamminoides heteromorphus</i>	●		●																			
<i>Paratrochamminoides olszewski</i>	●																					
<i>Paratrochamminoides</i> spp., juv. f.	●		●		●		●	●									●					
<i>Trochamminoides dubius</i>	●		●				●															
<i>Trochamminoides folius</i>	●		●																			
<i>Trochamminoides proteus</i>	●															●	●					
<i>Trochamminoides subcoronatus</i>	●		●													●						
<i>Popovia beckmanni</i>													●									
<i>Ammomarginulina</i> sp., Fig. 16 G													●									
<i>Recurvoides anormis</i>																						
<i>Recurvoides nucleolus</i>	●							●														
<i>Recurvoides immane</i>									●													
<i>Recurvoides smugarensis</i>								●														
<i>Recurvoides</i> aff. <i>smugarensis</i>	●		●	●																		
<i>Thalmanamina subturbinata</i>	●		●	●																		
<i>Reticulophragmoides</i> sp., Fig. 16 N																						
<i>Reticulophragmium amplectens</i>																						
<i>Cyclammina placenta</i>																						●
<i>Trochammina altiformis</i>								●														
<i>Trochammina globigeriniformis</i>				●			●						●									
<i>Trochammina</i> aff. <i>gyroidiniformis</i>	●																					
<i>Ammonoanites rathvenmurrayi</i>	●																					
<i>Ammosphaeroidina pseudopauciloculata</i>	●		●							●												
<i>Karrerulina conversa</i>	●		●																			
<i>Karrerulina coniformis</i>																●	●					
<i>Karrerulina horrida</i>	●															●						







Розрізи 12, 13 "Скороховатий"	бобруцька світа																											
	розріз № проба №	палео- цен RzF	нижній еоцен						середній еоцен															верхній еоцен				
			GCh-RS						RA															AL		RR		
			13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12	13	13	13	
c43	c44	c31	c26	c25	c24	c23	c22	c21	c20	c18	c17	c16	c15	c14	c12	c10	c45	c46	c47	c9	c8	c48	c49	c50				
<i>Nothia excelsa</i>	●		●	●	●		●								●	●						●		●		●		
<i>Nothia latissima</i>																							●					
<i>Rhizammina indivisa</i>														●														
<i>Silicobathysiphon subdivisus</i>								●	●			●																
<i>Psammosiphonella cylindrica</i>																												
<i>Psammosphaera pseudofusca</i>												●			●	●	●					●	●	●				
<i>Placentamina placenta</i>								●	●																			
<i>Saccamina scabrosa</i>	●																											
<i>Hyperammima ilineariformis</i>								●		●	●			●	●	●						●	●	●		●		
<i>Ammodiscus latus</i>																						●	●					
<i>Ammodiscus tenuissimus</i>																										●		
<i>Glomospira charoides</i>			●									●												●	●	●		
<i>Glomospira gordialis</i>				●						●	●			●														
<i>Glomospira serpens</i>																												
<i>Glomospira irregularis</i>																	●	●										
<i>Pseudonodosinella elongata</i>														●														
<i>Reophax pilulifer</i>										●					●	●	●											
<i>Subreophax scalaris</i>														●														
<i>Subreophax splendidus</i>												●	●															
<i>Hormosina velascoensis</i>	●																											
<i>Caudammima ovula</i>	●																											
<i>Aschemocella subnodosiformis</i>																●	●					●						
<i>Haplophragmoides horridus</i>															●													
<i>Haplophragmoides walteri</i>																												
<i>Trochamminoides spp.</i>		●	●	●								●			●		●					●						
<i>Trochamminoides coronatus</i>																			●									
<i>Trochamminoides subcoronatus</i>	●													●								●		●				
<i>Recurvoides smugarensis</i>			●																									
<i>Reticulophragmium acutidorsatum</i>										●														●				
<i>Reticulophragmium amplexens</i>								●	●										●					●				
<i>R. rotundidorsatum</i>																								●	●	●		
<i>Cyclammima placenta</i>														●					●					●	●	●		
<i>Trochammina globigeriniformis</i>																												
<i>Ammosphaeroidina pseudopauciloculata</i>											●								●									
<i>Spiroplectammima spectabilis</i>	●																											
<i>Karrerulina conversa</i>		●																										
<i>Karrerulina coniformis</i>		●			●											●												
<i>Karrerulina horrida</i>										●	●		●															
<i>Chilostomella azerbaijanica</i>																					●							





Додаток Г

Діаграми співвідношення родового складу  
планктонних і бентосних форамініфер у відкладах  
Українських Карпат







