

Зони: **Gavelinella kelleri** (нижній коньяк),
Gavelinella costulata/Gavelinella thalmanni (середній-верхній коньяк) і
Gavelinella infrasantonica (нижній сантон)

Підписи до таблиці 2:

- Фіг. 1 *a, б. Eouvigerina cretacea* Heron-All. et Earl., вигляд: *a* – збоку, $\times 330$; *б* – з периферичного краю, $\times 300$; Березівський кар’єр, м. Лисичанськ, Луганська обл., відсл. 2, зр. 5; нижній коньяк.
- Фіг. 2 *a–в. Stensioeina granulata granulata* (Orb.), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 230$; *б* – з черевного боку, $\times 230$; *в* – з периферичного краю, $\times 270$; Березівський кар’єр, м. Лисичанськ, Луганська обл., відсл. 2, зр. 6; нижній коньяк.
- Фіг. 3. *Gavelinella kelleri* (Mjatl.): вигляд – зі спинного боку, $\times 330$; Березівський кар’єр, м. Лисичанськ, Луганська обл., відсл. 2, зр. 6; нижній коньяк.
- Фіг. 4 *a–в. Gavelinella costulata* (Marie), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 160$; *б* – з черевного боку, $\times 160$; *в* – з периферичного краю, $\times 150$; кар’єр смт Черкаське, Донецька обл., відсл. 8, зр. 4; середній–верхній коньяк.
- Фіг. 5 *a–в. Gavelinella infrasantonica* (Balakhm.), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 170$; *б* – з черевного боку, $\times 150$; *в* – з периферичного краю, $\times 230$; кар’єр смт Черкаське, Донецька обл., відсл. 8, зр. 4; середній–верхній коньяк.
- Фіг. 6 *a–в. Gavelinella thalmanni* (Brotz.), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 170$; *б* – з черевного боку, $\times 170$; *в* – з периферичного краю, $\times 190$; кар’єр смт Черкаське, Донецька обл., відсл. 8, зр. 4; середній–верхній коньяк.
- Фіг. 7 *a–в. Bolivina eleyi* (Cushm.), вигляд: *a* – збоку, $\times 250$; *б* – з іншого боку, $\times 190$; *в* – з периферичного краю, $\times 180$; кар’єр смт Черкаське, Донецька обл., відсл. 8, зр. 5; середній–верхній коньяк.
- Фіг. 8 *a, б. Spiroplectamina embaensis* Mjatl., вигляд: *a* – збоку, $\times 170$; *б* – з периферичного краю, $\times 150$; кар’єр смт Черкаське, Донецька обл., відсл. 8, зр. 4; середній–верхній коньяк.
- Фіг. 9 *a–в. Eponides concinnus planus* Vass., вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 170$; *б* – з черевного боку, $\times 170$; *в* – з периферичного краю, $\times 190$; кар’єр смт Черкаське, Донецька обл., відсл. 8, зр. 6; нижній сантон.

Фіг. 10 а–в. *Cibicides excavatus* Brotz., вигляд: а – зі спинного боку, $\times 160$; б – з черевного боку, $\times 170$; в – з периферичного краю, $\times 230$; кар'єр с. Мілова, Харківська обл., відсл. 1, зр. 1; нижній сантон.

Фіг. 11 а, б. *Praebulimina ventricosa* (Brotz.), вигляд: а – збоку, $\times 200$; б – з іншого боку, $\times 220$; Білогорівський кар'єр Лисичанського содового заводу, Луганська обл., відсл. 5, зр. 1; нижній сантон.

Фіг. 12 а–в. *Cibicidoides eriksdalensis* (Brotz.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 270$; б – з черевного боку, $\times 270$; в – з периферичного краю, $\times 270$; кар'єр с. Мілова, Харківська обл., відсл. 1, зр. 1; нижній сантон.



Зони: **Gavelinella stelligera** (верхній сanton),

Gavelinella clementiana clementiana (нижній кампан)

Підписи до таблиці 3:

- Фіг. 1 а, б. *Orbignyna variabilis* (Orb.), вигляд: а – збоку, $\times 90$; б – з іншого боку, $\times 95$; кар’єр с. Мілова, Харківська обл., відсл. 1, зр. 4; верхній сanton.
- Фіг. 2 а–в. *Stensioeina exsculpta exsculpta* (Reuss), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 250$; б – з черевного боку, $\times 260$; в – з периферичного краю, $\times 220$; Білогорівський кар’єр Лисичанського содового заводу, Луганська обл., відсл. 5, зр. 1; верхній сanton.
- Фіг. 3. *Spiroplectamina rosula* (Ehr.), вигляд збоку, $\times 85$; кар’єр Балаклійського цементно-шиферного комбінату, с. Мілова, Харківська обл.; відсл. 6, зр. 4; верхній сanton.
- Фіг. 4 а–в. *Gavelinella stelligera* (Marie), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 160$; б – з черевного боку, $\times 160$; в – з периферичного краю, $\times 160$; Білогорівський кар’єр Лисичанського содового заводу, Луганська обл., відсл. 5, зр. 1; верхній сanton.
- Фіг. 5 а, б. *Sitella carseyae* (Plumm.), вигляд: а – збоку, $\times 180$; б – з боку устя, $\times 200$; кар’єр Балаклійського цементно-шиферного комбінату, с. Мілова, Харківська обл.; відсл. 6, зр. 5; верхній сanton.
- Фіг. 6 а. *Osangularia whithei whithei* (Brotz.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 170$; кар’єр Балаклійського цементно-шиферного комбінату, с. Мілова, Харківська обл.; відсл. 6, зр. 5; верхній сanton.
- Фіг. 7 б, в. *Osangularia whitei praiceps* (Brotz.), вигляд: б – з черевного боку, $\times 180$; в – з периферичного краю, $\times 200$; кар’єр Балаклійського цементно-шиферного комбінату, с. Мілова, Харківська обл.; відсл. 6, зр. 5; верхній сanton.
- Фіг. 8 а, б. *Heterohelix globulosa* (Ehr.), вигляд: а – збоку, $\times 230$; б – з периферичного краю, $\times 300$; кар’єр Балаклійського цементно-шиферного комбінату, с. Мілова, Харківська обл.; відсл. 6, зр. 1; нижній кампан.
- Фіг. 9 а–в. *Osangularia whithei polycamerata* (Vass.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 150$; б – з черевного боку, $\times 140$; в – з периферичного краю, $\times 200$; кар’єр

Балаклійського цементно-шиферного комбінату, с. Мілова, Харківська обл.; відсл. 6, зр. 5; верхній сантон.

Фіг. 10 *a, б.* *Gaudryina rugosa* Franke, вигляд: *a* – збоку, ×95; *б* – з боку устя, ×95; Куп'янська опорна св. № 1, с. Підвисоке, Харківська обл. (інт. 387,40–390,75 м, зр. 122, керн 124); нижній кампан.

Фіг. 11 *a–в.* *Gavelinella clementiana clementiana* (Orb.), вигляд: *a* – зі спинного боку, ×140; *б* – з черевного боку, ×130; *в* – з периферичного краю, ×130; Куп'янська опорна св. № 1, с. Підвисоке, Харківська обл. (інт. 387,40–390,75 м, зр. 122, керн 124); нижній кампан.


Фіг. 12. *Bolivinooides strigillatus* (Charm.), вигляд з боку, ×190; Куп'янська опорна св. № 1, с. Підвисоке, Харківська обл. (інт. 387,40–390,75 м, зр. 122, керн 124); нижній кампан.

Фіг. 13. *Vialovella oblonga* (Reuss), вигляд з боку устя, ×140; Куп'янська опорна св. № 1, с. Підвисоке, Харківська обл. (інт. 387,40–390,75 м, зр. 122, керн 124); нижній кампан.

Фіг. 14 *a–в.* *Gavelinella santonica* Akim., вигляд: *a* – зі спинного боку, ×400; *б* – з черевного боку, ×370; *в* – з периферичного краю, ×400; Куп'янська опорна св. № 1, с. Підвисоке, Харківська обл. (інт. 387,40–390,75 м, зр. 122, керн 124); нижній кампан.

Фіг. 15 *a, б.* *Reussella (Pyramidina) triangularis* (Cushm. et Park.), вигляд: *a* – збоку, ×95; *б* – з боку устя, ×95; Куп'янська опорна св. № 1, с. Підвисоке, Харківська обл. (інт. 387,40–390,75 м, зр. 122, керн 124); нижній кампан.

Лінійка - 100 мкм



Зони: **Cibicidoides temirensis** (нижній кампан),

Brotzenella monterelensis (середній кампан)

Підписи до таблиці 4:

- Фіг. 1 а–в. *Gavelinella clementiana pseudoexcolata* (Kalin.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 100$; б – з черевного боку, $\times 120$; в – з периферичного краю, $\times 120$; с. Маяки, Донецька обл., природне відсл. 6, зр. 1; нижній кампан.
- Фіг. 2 а, б. *Globotruncana (Contusotruncana) fornicata* Plumm., вигляд: а – зі спинного боку, $\times 200$; б – з черевного боку, $\times 180$; с. Збірне, Луганська обл., природне відсл. 2, зр. 1; середній кампан.
- Фіг. 3 а–в. *Cibicidoides temirensis* (Vass.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 180$; б – з черевного боку, $\times 180$; в – з периферичного краю, $\times 180$; с. Маяки, Донецька обл., природне відсл. 6, зр. 1; нижній кампан.
- Фіг. 4 а, б. *Bolivinoidea decoratus decoratus* Jon., вигляд: а – збоку, $\times 190$; б – зі сторони устя, $\times 190$; с. Маяки, Донецька обл., природне відсл. 6, зр. 1; нижній кампан.
- Фіг. 5. *Orbignyna sacheri* (Reuss): вигляд – збоку, $\times 120$; с. Маяки, Донецька обл., природне відсл. 6, зр. 1; нижній кампан.
- Фіг. 6 а–в. *Gavelinella dainae* (Mjatl.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 220$; б – з черевного боку, $\times 220$; в – з периферичного краю, $\times 270$; с. Маяки, Донецька обл., природне відсл. 6, зр. 1; нижній кампан.
- Фіг. 7 а, б. *Bolivinitella galeata* Vass., вигляд: а – збоку, $\times 200$; б – з іншого боку, $\times 180$; с. Маяки, Донецька обл., природне відсл. 6, зр. 1; нижній кампан.
- Фіг. 8. *Heterostomella praefoveolata* Mjatl.: вигляд – збоку, $\times 110$; с. Збірне, Луганська обл., природне відсл. 2, зр. 1; середній кампан.
- Фіг. 9. *Heterostomella foveolata* (Marss.): вигляд – зі сторони устя, $\times 200$; с. Збірне, Луганська обл., природне відсл. 2, зр. 1; середній кампан.
- Фіг. 10. *Plectina convergens* (Kell.): вигляд – зі сторони устя, $\times 200$; с. Сидорове, Донецька обл., природне відсл. 5, зр. 3; середній кампан.

- Фіг. 11 а, б. *Brotzenella monterelensis* (Marie), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 150$; б – з периферичного краю, $\times 220$; с. Збірне, Луганська обл., природне відсл. 2, зр. 2; середній кампан.
- Фіг. 12 а–в. *Gavelinella clementiana laevigata* (Marie), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 120$; б – з черевного боку, $\times 130$; в – з периферичного краю, $\times 130$; с. Сидорове, Донецька обл., природне відсл. 5, зр. 3; середній кампан.
- Фіг. 13 а–в. *Cibicidoides aktulagayensis* (Vass.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 220$; б – з черевного боку, $\times 180$; в – з периферичного краю, $\times 120$; с. Збірне, Луганська обл., природне відсл. 2, зр. 2; середній кампан.
- Фіг. 14 а–в. *Cibicidoides voltzianus* (Vass.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 220$; б – з черевного боку, $\times 180$; в – з периферичного краю, $\times 120$; с. Сидорове, Донецька обл., природне відсл. 5, зр. 3; середній кампан.
- Фіг. 15. *Pseudouvigerina cretacea* Cushm.: вигляд з боку, $\times 270$; с. Збірне, Луганська обл., природне відсл. 2, зр. 1; середній кампан.
- Фіг. 16 а, б. *Spiroplectammina baudouiniana* (Orb.), вигляд: а – збоку, $\times 220$; б – з черевного боку, $\times 220$; в – з периферичного краю, $\times 270$; природне відслонення с. Маяки, Донецька обл., відсл. 6, зр. 1; верхи нижнього кампану.

Лінійка - 100 мкм



Зони: **Globorotalites emdyensis** i**Angulogavelinella gracilis** (верхній кампан)

Підписи до таблиці 5:

- Фіг. 1 *a–в. Brotzenella taylorensis* (Cars.), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 220$; *б* – з черевного боку, $\times 250$; *в* – з периферичного краю, $\times 200$; смт Георгіївка, Луганська обл., природне відсл. 4, зр. 9; верхній кампан.
- Фіг. 2 *a, б. Bolivina incrassata incrassata* (Reuss), вигляд: *a* – збоку, макросферична особина, $\times 120$; *б* – зі сторони устя, $\times 100$; св. 21-Д, м. Молодогвардійськ, Луганська обл., зр. 04414, гл. 75 м, (інт. 74,5-78,0 м); верхній кампан.
- Фіг. 3 *a–в. Bolivina kalinini* Vass., вигляд: *a* – з одного боку, $\times 80$; *б* – з іншого боку, $\times 95$; *в* – зі сторони устя, $\times 100$; смт Георгіївка, Луганська обл., природне відсл. 4, зр. 9; верхній кампан.
- Фіг. 4 *a, б. Bolivinoides delicatulus* Cushman., вигляд: *a* – збоку, $\times 300$; *б* – зі сторони устя, $\times 250$; смт Георгіївка, Луганська обл., природне відсл. 4, зр. 9; верхній кампан.
- Фіг. 5. *Plectina ruthenica* (Reuss), вигляд збоку, $\times 60$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 5; верхній кампан.
- Фіг. 6. *Orbignyna pinguis* Wolosch., вигляд збоку, $\times 120$; смт Георгіївка, Луганська обл., природне відсл. 4, зр. 5; верхній кампан.
- Фіг. 7 *a–в. Globorotalites emdyensis* Vass., вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 270$; *б* – з черевного боку, $\times 200$; *в* – з периферичного краю, $\times 200$; смт Георгіївка, Луганська обл., природне відсл. 4, зр. 7; верхній кампан.
- Фіг. 8 *a, б. Bolivinoides laevigatus laevigatus* Marie, вигляд: *a* – збоку, $\times 300$; *б* – зі сторони устя, $\times 250$; смт Георгіївка, Луганська обл., природне відсл. 4, зр. 10; верхній кампан.
- Фіг. 9 *a–в. Pseudosiderolites muschketovi* Zern., вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 60$; *б* – з черевного боку, $\times 90$; *в* – з периферичного краю, $\times 75$; смт Георгіївка, Луганська обл., природне відсл. 4, зр. 10; верхній кампан.


Фіг. 10 *a, б. Gaudryina fursenkoi* Akim., вигляд: *a* – зі сторони устя, $\times 110$; *б* – згори, $\times 90$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 5; верхній кампан.

Фіг. 11 *a–в. Osangularia navarroana* (Cushman.), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 220$; *б* – з черевного боку, $\times 200$; *в* – з периферичного краю, $\times 200$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 5; верхній кампан.

Фіг. 12 *a–в. Angulogavelinella gracilis gracilis* (Marss.), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 140$; *б* – з черевного боку, $\times 150$; *в* – з периферичного краю, $\times 190$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 5; верхній кампан.

Фіг. 13. *Cuneus minutus* (Marss.), вигляд збоку, $\times 250$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 5; верхній кампан.

Лінійка - 100 мкм



Зони: **Neoflabellina reticulata** і **Brotzenella complanata** (нижній маастрихт),

Hanzawaia ekblomi (верхній маастрихт)


Підписи до таблиці 6:

- Фіг. 1 *a–в. Cibicides bembix* (Marss.), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 170$; *б* – з черевного боку, $\times 170$; *в* – з периферичного краю, $\times 140$; св. 22-Д м. Суходільськ, Луганська обл., зр. 04552, гл. 88,4 м (інт. 88,2-98,2 м); нижній маастрихт.
- Фіг. 2 *a, б. Neoflabellina reticulata* (Reuss), вигляд: *a* – ювенільна форма, $\times 220$; *б* – доросла форма, $\times 110$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 6; нижній маастрихт.
- Фіг. 3. *Orbignyna irreperita* Wolosch.: вигляд збоку, $\times 90$; св. 22-Д м. Суходільськ, Луганська обл., зр. 04552, гл. 88,4 м (інт. 88,2-98,2 м); нижній маастрихт.
- Фіг. 4 *a–в. Brotzenella complanata* (Reuss), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 140$; *б* – з черевного боку, $\times 160$; *в* – з периферичного краю, $\times 160$; яр Кам'яний брід, м. Луганськ, Луганська обл., природне відсл. 1, зр. 2; нижній маастрихт.
- Фіг. 5 *a, б. Gaudryina pyramidata* Cushm., вигляд: *a* – збоку, $\times 70$; *б* – згори, $\times 110$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 9; нижній маастрихт.
- Фіг. 6 *a, б. Pseudovigerina cristata* (Marss.), вигляд: *a, б* – збоку, $\times 250$; яр Кам'яний брід, м. Луганськ, Луганська обл., природне відсл. 1, зр. 2; нижній маастрихт.
- Фіг. 7. *Bolivinoidea draco draco* (Marss.): вигляд збоку, $\times 300$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 9; нижній маастрихт.
- Фіг. 8 *a, б. Spiroplectamina suturalis* (Kalin.), вигляд: *a* – збоку, $\times 65$; *б* – згори, $\times 220$; яр Кам'яний брід, м. Луганськ, Луганська обл., природне відсл. 1, зр. 6; нижній маастрихт.
- Фіг. 9 *a–в. Anomalinoidea pinguis pinguis* (Jenn.), вигляд: *a* – зі спинного боку, $\times 190$; *б* – з черевного боку, $\times 190$; *в* – з периферичного краю, $\times 220$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 1; верхній маастрихт.

Фіг. 10 а–в. *Hanzawaia ekblomi* (Brotz.), вигляд: а – зі спинного боку, $\times 230$; б – з черевного боку, $\times 270$; в – з периферичного краю, $\times 270$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 1; верхній маастрихт.

Фіг. 11. *Reussella pseudospinulosa* Troels.: вигляд збоку, $\times 300$; с. Шандриголове, Донецька обл., природне відсл. 4, зр. 1; верхній маастрихт.

Лінійка - 100 мкм



Додаток И.

Список опублікованих праць автора

Монографія видана в Україні:

1. Гожик П.Ф., Семененко В.М., Маслун Н.В., Полетаєв В.І., Іванік М.М., Міхницька Т.М., Веліканов В.Я., Мельничук В.Г., Константиненко Л.І., Кір'янов В.В., Цегельнюк П.Д., Котляр О.Ю., Берченко О.І., Вдовенко М.В., Шульга В.Ф., Немировська Т.І., Щеголев О.К., Бояріна Н.І., П'яткова Д.М., Плотнікова Л.Ф., Лещух Р.Й., Жабіна Н.М., Шевчук О.А., Якушин Л.М., Анікеєва О.В., **Веклич О.Д.**, Приходько М.Г., Тузяк Я.М., Матлай Л.М., Доротяк Ю.Б., Шайнога І.В., Клименко Ю.В., Гоцанюк Г.І. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. *ІГН НАНУ. Логос*. Київ, 2013. Т. 1. 637 с. (Співавтор двох схем і співавтор розділу «Мезозой»: підрозділу «Крейдова система» (с. 547-551; с. 553-562) – доповнено біостратиграфічну характеристику туронських, кампанських, маастрихтських відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами, визначені зони та ін.).

Статті у наукових фахових виданнях України:

2. Веклич О.Д. До історії вивчення верхньокрейдових відкладів Північного Донбасу (за форамініферами). *Зб. наук. праць ІГН НАНУ. Проблеми стратиграфії фанерозою України*. Київ, 2004. С. 98-101.32.

3. Веклич Е.Д. Новые находки фораминифер из верхнемеловых отложений северной окраины Донбасса. *Зб. наук. праць ІГН НАНУ. Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України*. Київ, 2006. С. 147-149.

4. Веклич О.Д. Нові дані про стратифікацію верхньокрейдових відкладів північної окраїни Донбасу (район с. Глафірівка). *Зб. наук. праць ІГН НАНУ. Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України*. Київ, 2008. С. 119-120.

5. Веклич О.Д. Характеристика верхньокампанських форамініфер північної окраїни Донбасу (с. Георгіївка). *Зб. наук. праць ІГН НАНУ. Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти*. Київ, 2009. С. 175-178.

6. Веклич О. Форамініфери з верхньокампанських відкладів північної країни Донбасу (с. Збірне). *Палеонтол. зб.* Львів, 2010, № 42. С. 3-7.

7. Веклич О. Верхньокампанські форамініфери сидорівської світи (Північний Донбас). *Палеонтол. зб.* Львів, 2011, № 43. С. 29-37.

8. Веклич О.Д. Мікропалеонтологічна характеристика нижньокампанських відкладів північної країни Донбасу за форамініферами. *Тектоніка і стратиграфія*. Київ, 2012. Вип. 39. С. 80-86.

9. Веклич О. Мікропалеонтологічна характеристика верхньокампанських відкладів Північного Донбасу (за форамініферами). *Палеонтол. зб.* Львів, 2012, № 44. С. 12-19.

10. Веклич О. Зональний поділ кампанських відкладів північної країни Донбасу за форамініферами. *Палеонтол. зб.* Львів, 2014, № 46. С. 62-76.

11. Іванік М.М., П'яткова Д.М., Плотнікова Л.Ф., Жабіна Н.М, Шевчук О.А., **Веклич О.Д.**, Анікеєва О.В. Модернізація стратиграфічних схем мезозойських відкладів України. *Тектоніка і стратиграфія*. Київ, 2014. Вип. 41. С. 75-89. (Внесок автора: доповнено біостратиграфічну характеристику туронських, кампанських, маастрихтських відкладів Північної країни Донбасу за форамініферами. В кампанському ярусі Північної країн Донбасу виділено середній під'ярус, в обсязі форамініферової зони *Brotzenella monterelensis*. Уточнено вік підрозділів нижньої частини сидорівської світи Північної країн Донбасу).

12. Веклич О.Д. Розвиток форамініфер і палеогеографія морів Північної країни Донбасу в сеноманський-коньяцький часи. *Тектоніка і стратиграфія*. Київ, 2020. Вип. 47. С. 91-101. <https://orcid.org/0000-0002-0017-8955>.

Статті у зарубіжних, українських наукометричних виданнях та включених у Web of Science журналах:

13. Веклич Е.Д. К вопросу о выделении среднекампанского подъяруса в верхнемеловых отложениях северной окраины Донбасса по фауне фораминифер. *Bulletin of the Institute of Geology and Seismology of the Academy of Sciences of Moldova*. Кишинев, 2013, № 2. Р. 19-26.

14. Веклич О.Д. Зональний поділ сантонських відкладів Північної країни Донбасу за форамініферами. *Тектоніка і стратиграфія*. Київ, 2018. Вип. 45. С. 146-155. DOI: <https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2018.170103>.

15. Веклич О.Д. Біостратиграфічне розчленування маастрихтських відкладів Північної країни Донбасу за форамініферами. *Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія»*. Харків, 2020, вип. 52. С. 24-34 <https://orcid.org/0000-0002-0017-8955>. <https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-02>. – Web of Science.

Тези доповідей та матеріали конференцій:

16. Веклич О. Нижньомаастрихтські форамініфери кам'янобрідської світи (Північний Донбас). *Всеукр. наук. конф. «Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозу і розшуків корисних копалин»*. Львів, 2010. С.3-5.

17. Веклич О.Д. Форамініфери з нижньокампанських відкладів північної країни Донбасу (околиці с. Маяки). *Мат. XXXIII сесії Палеонтол. тов. НАНУ «Проблеми стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України»*. Київ, 2011. С. 57-58.

18. Веклич О. Верхньокампанські форамініфери сидорівської світи (Північний Донбас). *Доповіді Всеукр. наук. конф. до 350-річчя Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка «Значення комплексних літо- і біостратиграфічних досліджень під час пошуків нафти і газу»*. Львів, 2011. С. 19-21.

19. Веклич О.Д. Форамініфери зони *Angulogavelinella gracilis* з верхньокампанських відкладів Північного Донбасу. *Мат. XXXIV сесії Палеонтол. тов. НАНУ «Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів»*. Київ, 2012. С. 56-58.

20. Веклич Е.Д. О трехчленном делении кампанского яруса (верхний мел) Донбасса (Украина) по фауне фораминифер. *ПАЛЕОСТРАТ-2014. Науч. конф. секции палеонтологии МОИП и Моск. отд. Палеонтол. об-ва при РАН. Москва. Палеонтол. ин-т им. А.А. Борисяка РАН*. 2014. С. 19-20.

21. Веклич О.Д. Кампанський етап розвитку верхньокрейдових форамініфер північної країни Донбасу. *Мат. XXXV сесії Палеонтол. тов. НАНУ «Еволюція*

органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі». Київ, ІГН НАНУ, 2014. С. 72-74.

22. Веклич О.Д. Ранньосантонські форамініфери Північно-Західного Донбасу. *Мат. наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження В.П. Макридіна. «Новітні проблеми геології».* Харків, 2015. С. 37-40.

23. Веклич О. До мікропалеонтологічної характеристики білогорівської підсвіти (нижній сантон) північної окраїни Донбасу. *Мат. VI Всеукр. наук. конф. «Проблеми геології фанерозою України».* Львів, 2015. С. 49-52.

24. Веклич Е.Д. К характеристике сантонских отложений северной окраины Донбасса по фораминиферам. *ПАЛЕОСТРАТ-2016. Годичное собрание (науч. конфер.) секции палеонтологии МОИП и Моск. отд. Палеонтол. об-ва при РАН.* Москва. ПИН РАН. 2016. С. 20-21.

25. Веклич Е.Д. Характеристика верхнесантонских-нижнекампанских отложений Северо-Западного Донбасса по фораминиферам. *Мат. LXII сессии Палеонтол. об-ва при РАН: «100-летие Палеонтол. об-ва России. Проблемы и перспективы палеонтол. исследований».* Санкт-Петербург. Изд-во ВСЕГЕИ. 2016. С. 43-45.

26. Веклич О.Д. Обґрунтування віку гнатівського регіоярису верхньої крейди Північної окраїни Донбасу за форамініферами. *Мат. XXXVII сесії Палеонтол. тов. НАН України «Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України».* Київ, 2016. С. 65-67.

27. Веклич Е.Д. Фораминиферы зоны *Brotzenella complanata* из нижнемаастрихтских отложений каменнобродской свиты (северная окраина Донбасса). *ПАЛЕОСТРАТ-2017. Годичное собрание (науч. конфер.) секции палеонтологии МОИП и Моск. отд. Палеонтол. об-ва при РАН.* Москва. Палеонтол. ин-т им. А.А. Борисяка РАН. 2017. С. 17-18.

28. Веклич О.Д. Зональний поділ турон-коньяцьких відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами. *Мат. XXXVIII сесії Палеонтол. тов. НАНУ «40 років Палеонтологічному товариству України».* Київ, 2017. С. 101-102.

29. Веклич О. Зональний поділ верхньокрейдових відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами. *Мат. IX Всеукр. наук. конф. «Проблеми геології фанерозою України»*. Львів, 2018. С. 25-28.

30. Веклич О.Д. Форамініфери коньяцьких відкладів Північної окраїни Донбасу і умови їх існування. *Ідеї та новації в системі наук про Землю. Мат. VIII Всеукр. молод. наук. конф.* Київ, 2019а. С. 112-113.

31. Веклич О.Д. Форамініфери сеноман-туронських відкладів Північної окраїни Донбасу і умови їх існування. *Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину. Мат. міжнарод. наук. конф. та XXXIX сесії Палеонтол. тов. НАНУ*. Київ, 2019б. С. 46-48.

32. Веклич О. Форамініфери сантонських відкладів Північної окраїни Донбасу та умови їх існування. *Мат. X Всеукр. наук. конф. «Проблеми геології фанерозою України»*. Львів, 2019в. С. 10-14.

33. Веклич О.Д. Обґрунтування границі широківської і єланчицької світ Північної окраїни Донбасу за форамініферами. *Мат. VII Міжнар. геол. форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2020)"*. Київ. Наукове вид-во «ПРО». 2020. С. 36-40.

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

34. Шевчук О., **Веклич О.**, Доротяк Ю. Вивчення мікрофорамініфер у мацератах юрських та крейдових відкладів України. *Мат. V Всеукр. наук. конф. "Проблеми геології фанерозою України"*. Львів, 2014. С. 125-129. (Внесок автора: визначення видів мікрофорамініфер з нижньо- та верхньокрейдових відкладів України).

35. Курепа Я.С. Мар'яш І.М., **Веклич О.Д.** Реконструкція палеоумов верхньокрейдового морського басейну південно-західної частини Тернопільського району західного схилу Українського щита. *Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: Сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень. Мат. XXXVI сесії Палеонтол. тов. НАНУ*. Київ, 2015. С. 45-46. (Внесок автора: уточнення віку порід за форамініферами, визначення зони *Lingulogavelinella globosa*, виду-індексу, характерних видів).

36. *Shevchuk O.A., Veklych O.D., Dorotyak Yu.B.* Microforaminifers of the Callovian and Cretaceous sediments of Ukraine. *Геол. журнал*. 2015. № 2 (351). С. 57-70. (Внесок автора: визначення видів мікрофорамініфер з нижньо- та верхньокрейдових відкладів України) – РІНЦ.

37. *Веклич О.Д.* Біостратиграфія турон-коньяцьких відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами. *Зб. наук. праць ІГН НАНУ*. Київ, 2017. Т. 10. С. 21-27. DOI: <https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2017.142024>.

Додаток І.

Апробація результатів дисертації

Викладені в дисертаційній роботі результати досліджень доповідались на:

– Львів, 2004 р. (27), м. Луганськ, 2006 р. (29), м. Сімферополь, 2008 р. (31), м. Київ, 2009 р. (32), м. Київ, 2011 р. (33), м. Дніпропетровськ, 2012 р. (34), смт Чинадієво, 2014 р. (35), м. Львів, 2015 р. (36), м. Київ, 2016 р. (37), м. Канів, 2017 р. (38) сесіях Українського палеонтологічного товариства; смт Градизьк (гора Півіха), 2019 р. Міжнародній науковій конференції та (39) сесії Палеонтологічного товариства НАН України – очна участь.

– Всеукраїнській науковій конференції Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка (м. Чинадієво, 7-10 жовтня 2010 р. (1); м. Львів, 6-8 жовтня 2011 р. (2); м. Львів, 8-10 жовтня 2014 р. (5); м. Львів, 24-26 вересня 2015 р. (6) – очна участь; м. Львів, 10-12 жовтня 2018 р. (9); м. Львів, 9-11 жовтня 2019 р. (10) – заочна участь).

– науково-практичній конференції Харківського нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, 21-23 травня 2015 р.) – очна участь.

– ПАЛЕОСТРАТ-2016 (наук. конфер.) секції палеонтології МОИП і Моск. відділення Палеонтол. тов-ва при РАН (м. Москва, 26-28 січня 2016 р.), ПАЛЕОСТРАТ-2017 (наук. конфер.) секції палеонтології МОИП і Моск. відділення Палеонтол. тов-ва при РАН (м. Москва, 28 січня-1 лютого 2017 р.) – заочна участь.

– LXII сесії Палеонтол. тов-ва при РАН (м. Санкт-Петербург, 4-8 квітня 2016 р.) – заочна участь.

– VIII Всеукраїнській молодіжній науковій конференції (м. Київ, 10-12 квітня 2019 р.) – очна участь.

VII Міжнародному геологічному форумі "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2020)" (м. Одеса, Україна, 2–4 листопада, 2020 р.) – заочна участь.