

Додаток 2

База даних свердловинної інформації верхньодевонської (франської) соленосної формації ДДз

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшва	Потужність	Перекиваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
5	Августівська	структура на виступі фундаменту;	сульфатно - карбонатний аналог;	4262,0	4316,0	54,0		ДЗ	чергування малопотужних вапняків, аргілітів, алевролітів;	
1	Адамівська		сіль	3040,0	3162*	122,0				
70	Адамівська	солянокупольна структура	сіль	706,0	до вибою					28217
75	Адамівська	солянокупольна структура	сіль	779,0	до вибою					28217
A-9405	Адамівсько-Бугаївська	солянокупольна структура	кепрок	66,0	177,5	111,5				50023
			чиста сіль	177,5	1211,0*	1033,5	P1			
A-9406	Адамівсько-Бугаївська	солянокупольна структура	кепрок	137,5	171,0	33,5	P1			50023
			чиста сіль	171,0	1204,0*	1033,0				
A-9407	Адамівсько-Бугаївська	солянокупольна структура	кепрок	114,0	245,0	131,0				
			чиста сіль	245,0	1200,0*	945,0	P1			50023
A-9408	Адамівсько-Бугаївська	солянокупольна структура	кепрок	126,0	187,0	61,0				
			чиста сіль	187,0	1220,0*	1033,0				50023
1	Алексіївська	солянокупольна структура	сіль	1068,0	2495*	1427,0	T(дронівська)			
3	Алексіївська	солянокупольна структура	сіль	2097,0	2705,0	608,0	T(дронівська)	P1sl		
4	Алексіївська	солянокупольна структура	сіль	2010,0	2405,0	395,0	T(дронівська)	P1sl		
17	Алексіївська	солянокупольна структура	сіль	1303,0	1720,0	417,0	T(дронівська)	P1nk		
1	Аннівська	поблизу крайового розлому;	карбонатний аналог;	3302,0	3340,0	38,0		ДЗ	в підшві - глинисті вапняки; залягає на ефузівах;	
674	Анівська		сіль відсутня						сіль відсутня	60411
201	Антонівська		кепрок	2236,0	2301,0	65,0				
			сіль	2301,0	3049*	748,0	D3zd-el		чиста сіль	24848
1	Артюхівська			4673,0	4745*	72,0				
1	Афанасіївська		сіль	3553,0	4558*	1002,0	D3 надсольовий		кам'яна сіль	45464
3	Бабчинська			3456,0	3570*	114,0	C1t			58831
1	Багачанська	склепіння структури;	кепрок;	2487,0	2660,0	173,0		C 1v1 - t;	в покрівлі чергування м/п вапняків, аргілітів, ангідритів	
			чиста сіль;	2660,0	2983*	323,0				
612	Безлюдівська		сіль відсутня							54350
1	Беляївська	солянокупольна структура	сіль	315,0	до вибою					28217
225	Березівська	бортовий схил	кепрок;	2520,0	2644,0	122,0		ДЗ		34125
			чиста сіль	2644,0	2822,0	178,0				
234	Березівська	бортовий схил							чергування м/п вапняків, аргілітів, алевролітів;	34125
48	Берекська	солянокупольна структура	сіль	500,0	до вибою					28217
900	Берекська	солянокупольна структура	сіль	490,0	до вибою					28217
905	Берекська	солянокупольна структура	сіль	437,0	до вибою					28217
393	Берестівська		сіль	3770,0	5003*	1233,0	C1t	D3f (базальти)	сіль з пропластками аргілітів, вапняків, алевролітів, доломітів	54923
1	Берестовецька		сіль відсутня							48270
222	Берестовецька	крило структури;	сіль	2433,0	4302,0	1869,0	C1v;	D3 (воронезький)	пласти солі від 50 до 250м; виділено 6 макоритів	32835

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшоша	Потужність	Перекиваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
382	Білівська		кепрок	4686,0	4705,0	19,0	верхній фамен			54923
			кам'яна сіль	4705,0	4862*	157,0				
1	Біловодська		кепрок	5267,0	5330,0	63,0	C1			55627
			чиста сіль	5330,0	5350*	20,0				
1	Білоцерківська		сіль відсутня							37418
2	Білоцерківська		сіль відсутня							37418
4	Білоцерківська		сіль відсутня							37418
21	Білоцерківська	бортовий схил;	чиста сіль;	2360,0	2430,0	70,0		D3vog;	в покрівлі шар чистої солі (70м); далі - чергування м/п глинистих вапняків, аргінітів;	
			щільні і осолонені теригенні породи;	2430,0	2497,0	63,0				
23	Білоцерківська	бортовий схил;	чиста сіль;	2510,0	2680,0	170,0		D3vog;	в покрівлі пласт ангідритів - 15м, далі - чиста сіль - 110м,	
			щільні і осолонені теригенні породи;	2680,0	2761,0	81,0				
230	Білоцерківська									34125
231	Білоцерківська	зона крайового розлому;								34125
232	Білоцерківська									34125
233	Білоцерківська	зона крайового розлому;								34125
202	Блиствівська		перешарування солі з сульфатно-глинисто-карбонатними породами	2610,0	4365,0	1755,0	D3zd-el	AR-PR	перешарування солі з ангідритами, аргілітами, карбонатами осолоненими, туфогенними алевролітами	40006
1	Богданівська	склепіння солянокупольної структури	сульфатно - карбонатні породи;	2854,0	3000,0	146,0				
			чиста сіль;	3000,0	3816,0	816,0	D3 (фамен)	D3		
3	Богданівська		сіль	4648,0	4690,0	42,0	D3zd	D3ev-lv		
10	Богданівська	склепіння солянокупольної структури	кепрок;	2870,0	2910,0	40,0				
			чиста сіль;	2910,0	3363,0	453,0		D3		
15	Богданівська	склепіння солянокупольної структури	кепрок;	3337,0	3352,0	15,0				
			чиста сіль;	3352,0	3700,0	348,0		D3		
20	Богданівська	склепіння солянокупольної структури	сульфатно - карбонатні породи	2676,0	2770,0	94,0			в покрівлі - тріщинуваті водоносні вапняки, карбонати, осолонені пісковики;	
			чиста сіль;	2770,0	4769,0	1999,0		D3		
206	Богданівська		сіль	2382,0	3900*	1518,0	нижній фамен			29368
1	Борковська		сіль	2886,0	3284*	398,0				39435
9	Борковська			2165,0	2205,0	40,0				
10	Борковська		сіль	2190,0	3010*	820,0	нижній фамен			29368
12	Борковська		сіль	2856,0	3755*	899,0	D3zd		ритмічне чергування пачек кам'яної солі, мергелей, ангідритів та туфоаргінітів; пачки солі приурочені до верхніх частин ритмів, а несоляні - до основи	33649

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшова	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
14	Борковська		сіль	3222,0	4009*	787,0	D3zd		потужні пачки солі, сульфатно-карбонатних та глинисто-алевролітових порід	33649
15	Борковська		сіль	4531,0	4662*	131,0				39435
54	Братешківська	далекій схил солянокупольної структури	чиста сіль;	3962,0	4270,0	308,0			перешарування солі (Н 15-50м) з ангідритами, аргілітами, карбонатами осолоненими	
			сіль з перешаруванням щільних порід;	4270,0	4890,0	610,0		D3vor (ефузив);		
135	Бригадирівська	солянокупольна структура	сіль	542,0	до вибою					28217
10	Бугруватівська			3460,0	3780,0	320,0	C1t	верхній фран (речицький)		
152	Бугруватівська			4082,0	4164*	82,0	нижній фамен			
159	Бугруватівська			3476,0	3513*	37,0	нижній фамен			
9	Бугруватівська			3745,0	3910,0	165,0	нижній фамен	верхній фран (речицький)		
1	Бутівська	схил структури;	сульфатно - карбонатний аналог;	3025,0	3121,0	96,0		D3vor (ефузив);	тріщинуваті осолонені вапняки, доломіти з прошарками аргілітів 2-3м	
7	Буромський		кепрок	397,0	547,0	150,0				28217
			сіль	547,0	до вибою					
2	Василівська		сіль	4353,0	4539,0	186,0	D3zd		кам'яна сіль з прошарками ангідритів та вапняків, зверху - брекчевидні породи	39769
3	Василівська		сіль	4355,0	4979*	624,0	D3 надсольовий		зверху - аргіліти, до 4951м - кам'яна сіль, нижче- діабазити	46197
1	Васищівська		сіль відсутня						сіль відсутня	60547
1	Велико-Багачанська		сіль	2482,0	3040*	558,0	C1t			37418
2	Велико-Багачанська	крило структури;	чергування пластів чистої солі, сульфатно – карбонатних порід, осолонених теригенів;	2608,0	2999*	391,0	D3zd		пласти солі від 10 до 40м, спостерігається циклічність в чергуванні; теригени малопотужні	
3	Велико-Багачанська		сіль відсутня				D3zd			37418
4	Велико-Багачанська			2602,0	3002*	400,0	D3zd			37418
5	Велико-Багачанська			2509,0	3180*	671,0	C1t			37418
6	Велико-Багачанська	крило структури;	чергування солі, карбонатно - сульфатних щільних порід;	2556,0	3185,0	629,0	D3zd	D3vor (ефузив);	прошарків солі мало - товщиною до 10м;	
7	Велико-Багачанська	крило структури;	чергування пластів солі, сульфатно – карбонатних порід, осолонених теригенів;	2610,0	3060,0	450,0	D3zd	D3vor (ефузивно - теригенна товща)	прошарків солі мало - до 5м; теригени малопотужні	

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшва	Потужність	Перекиваючі породи	Підстилючі породи	Речовинний склад	Використана література
11	Великобубнівська		сіль	3387,0	3401*	14,0	D3zd			
12	Великобубнівська		сіль	3534,0	3900*	366,0	D3zd			
14	Великобубнівська		сіль	3355,0	3804*	449,0	D3zd			
23	Великобубнівська		сіль	3320,0	3422*	102,0				39435
26	Великобубнівська		сіль	3167,0	3762*	595,0	D3zd			
317	Великобубнівська		кепрок	3480,0	3564,0	84,0	C1 (турнейський)			48271
			кам'яна сіль	3569,0	3934*	365,0			кам'яна сіль з прошарками ангідритів, доломітів, вапняків і аргілітів	
8	Велико-Загорівська		сіль	2680,0	3205*	525,0				
10	Велико-Загорівська		сіль	2390,0	2639*	245,0				
794	Велико-Загорівська		сіль	2259,0	2353*	94,0				44143
2	Вікторівська	схил прогину;	дуже брудна глинизована сіль;	3867,0	4860,0	1007,0		на ефузивах D3vor (al)	чистої солі майже немає, прошарки соляні - 40м; чергування солі, сульфатно - карбонатних порід і осолонених теригенів;	
6	Відельцівська		сіль	2992,0	3670,0	678,0	D3zd	D3ev-lv	кам'яна сіль з прошарками сильновалнякових аргілітів та мергелей	39435
661	Відельцівська		аналог солі	2278,0	2340,0	62,0	D3zd-el	D3vr-ev	перешарування піщаників та аргілітів з прошарками алевролітів та вапняків	31472
3	Волвенківська	крило структури;	сіль	862,0	1020,0	362,0	T	P1krm		56434
21	Гавришівська		брекчірувані породи;	4418,0	4421,0	3,0		D3fm		
			кам'яна сіль з включеннями глинистих матеріалів	4421,0	4910*	489,0			кам'яна сіль грязно-сірого кольору з прошарками піщаників, мергелей та аргілітів	41708
3	Гадяцька		ефузивні	4884,0	5014*	130,0	C1t		ефузивні породи та туфи	39769
1	Галкінська		аналог солі	2460,0	2636,0	176,0	C1v	D3 (воронезька)	віковий аналог соленосної товщі, який складен пачкою вапняків	58431
331	Гармашинська	схил прогину;	чиста сіль;	3173,0	3440,0	267,0				
			часте чергування солі, сульфатно – карбонатних порід і осолонених теригенів;	3440,0	4310,0	870,0		на ефузивах D3vor;	потужність шарів солі 20-30м;	
348	Гайваронська		сіль	2767,0	4340,0	1573,0	C1t	D3 (воронезька)	сіль з включеннями сульфатно-карбонатних порід	50810
1	Герасимівська			2505,0	2755*	250,0	C1t			
25	Гл.-Розбишівська			4127,0	4204*	77,0	нижній фамен			
35	Гл.-Розбишівська		сіль відсутня							37418
36	Гл.-Розбишівська		сіль відсутня							37418
125	Гл.-Розбишівська		сіль відсутня							37418
126	Гл.-Розбишівська			4498,0	4549*	51,0	D3zd			37418
127	Гл.-Розбишівська			4267,0	4343*	76,0	C1t			37418
475	Гл.-Розбишівська		брекчірувані породи;	4302,0	4314,0	12,0	D3 (надсоляний)			

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підосва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
1	Гмирянська		сіль	1705,0	3765*	2060,0	P1		кам'яна сіль з рідкими прошарками глинисто-карбонатних порід	33649
1	Голиківська			4463,0	4500*	37,0	нижній фамен			
2	Голиківська			3942,0	4200*	258,0	C1t			
3	Голиківська			4367,0	4375*	7,0	нижній фамен			
4	Голиківська			4065,0	4112*	47,0	нижній фамен			
9	Голиківська			4148,0	4176*	28,0	нижній фамен			
481	Голиківська		кам'яна сіль з прошарками ангідритів, доломітів та мергелей	3988,0	5047*	1059,0	C1t			45461
25	Голубовська		сіль відсутня							45073
28	Голубовська			2820,0	2878,0	58,0	D3zd	Дз (підсолювий)		37418
208	Горбівська		сіль відсутня							40006
1	Горобцовська	ускладнення схилу	кепрок; сіль;	4622,0 4660,0	4660,0 4753*	38,0 93,0				
11	Горобцовська		кепрок сіль;	4630,0 4670,0	4670,0 до вибою	40,0				
9	Горобцовська		кепрок сіль;	4685,0 4780,0	4780,0 до вибою	95,0				
7	Горобцовська		сіль	3001,0	4966,0	1966,0				
1	Горова			3253,0	3300*	47,0	нижній фамен			
4	Грибова Рудня		сіль	1282,0	1512,0	230,0	D3zd	D3ev-lv	майже чиста сіль, в нижній частині - з прошарками глинистих порід	33649
6	Грибова Рудня		глинисті породи	2123,0	2171,0	48,0	D3zd	D3ev-lv		33649
7	Грибова Рудня		глинисті породи	2002,0	2051,0	49,0	D3zd	D3ev-lv		33649
1	Григорівська		сіль	1725,0	4473,0	2748,0		Дз (підсолювий)		39435
218	Гуньковка			1312,0	1976,0	664,0	C1t	верхній фран		29368
676	Дворічна		сіль відсутня						сіль відсутня	60411
1-р	Дмитрівська	солянокупольна структура	кепрок сіль	550,0 1003,0	1003,0 1447,0	453,0 444,0				27751
2	Дмитрівська		сіль	2301,0	3506*	1205,0			сіль	60558
5	Дмитрівська	солянокупольна структура	кепрок сіль	140,0 384,0	384,0 639,0	244,0 255,0				27751
9	Дмитрівська	солянокупольна структура	кепрок сіль	66,0 408,2	408,2 504,5	342,2 96,3				27751
6	Дмитрівська	солянокупольна структура	сіль	225,0	до вибою					
10	Дмитрівська	солянокупольна структура	кепрок сіль	128,0 389,0	389,0 442,3	261,0 53,3				27751
11	Дмитрівська	солянокупольна структура	сіль	875,0	до вибою					
12	Дмитрівська	солянокупольна структура	кепрок сіль	80,0 212,5	212,5 372,9	132,5 160,4				27751
13	Дмитрівська	солянокупольна структура	кепрок сіль	45,0 275,0	275,0 547,7	230,0 272,7				27751
533	Дмитрівська	солянокупольна структура	кепрок сіль	1654,0 1673,0	1673,0 1684,0	19,0 11,0				27751

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підошва	Потужність	Перекиваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
533	Дмитрівська	солянокупольна структура	кепрок	1654,0	1673,0	19,0				
			сіль	1673,0	1684,0	11,0				27751
6053	Дмитрівська	південний-схід переклиналі купола	кепрок	17,1	296,5	279,4				
			чиста сіль	296,5	306,0*	9,5				33825
6054	Дмитрівська	південний-схід переклиналі купола	кепрок	54,4	205,3	150,9				
			чиста сіль	205,3	237,8*	32,5				33825
6	Дорогинська	схил прогину;	сульфатно - карбонатний аналог	3925,0	4105,0	180,0		Дзвор (ефузиви);		39435
			сіль	3988,0	4017,0	29,0				
1	Єфремівська	солянокупольна структура	кепрок	217,5	411,8	194,3				
			сіль	411,8	1220,0*	808,2	P2		кам'яна сіль з включеннями глинистих сланців, аргілітів, ангідритів та самородної сіри	24048
2	Єфремівська	солянокупольна структура	кепрок	470,0	492,8	22,8				
			сіль	492,8	1220,0*	727,2	P2		кам'яна сіль з включеннями глинистих сланців, аргілітів, ангідритів та самородної сіри	24048
3	Єфремівська	солянокупольна структура	кепрок	243,0	420,6	177,6				
			сіль	420,6	1430,0*	1009,4	T		кам'яна сіль з включеннями глинистих сланців, аргілітів, ангідритів та самородної сіри	24048
4	Єфремівська	солянокупольна структура	кепрок	482,5	595,0	112,5				
			сіль	595,0	932,0*	337,0	P2		кам'яна сіль з включеннями глинистих сланців, аргілітів, ангідритів та самородної сіри	24048
12	Єфремівська		сіль	2000,0	2070,0	70,0	P2	P1sl		
21	Єфремівська		сіль	1333,0	2960,0	1627,0	P2	P1sl		
22	Єфремівська	солянокупольна структура	кепрок	424,0	462,0	38,0				
			сіль	462,0	480,0*	18,0	T		кам'яна сіль з включеннями глинистих сланців, аргілітів, ангідритів та самородної сіри	24048
24	Єфремівська		сіль	1722,0	3665*	1943,0	P2			
25	Єфремівська		сіль	1946,0	2540,0	594,0	P2	P1sl		
26	Єфремівська		сіль	1959,0	3015,0	1056,0	P2	P1sl		
44	Єфремівська	солянокупольна структура	кепрок	217,0-423,0		206,0				
			сіль		1210,0*	787,0	J		кам'яна сіль з включеннями глинистих сланців, аргілітів, ангідритів та самородної сіри	24048
1	Житна		сіль	3465,0	3525*	60,0	C+tt			
1	Жовтнева	схил прогину;	сульфатно – карбонатні породи, пласт чистої солі (15м)	4562,0	4733,0	171,0		Дз		39435
1	Журавська	склепіння крупної структури;	брекчірувані породи;	1105,0	1150,0	45,0				
			чиста сіль	1150,0	2163,0	1013,0				

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підошва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
1	Журавська	склепіння крупної структури;	брекчірувані породи;	1105,0	1150,0	45,0				
			чиста сіль	1150,0	2163,0	1013,0				
			сіль з прошарками;	2163,0	2525,0	362,0		C1 V2;	прошарки карбонатів – до 20м, прошарки солі – 20 – 45м, кам'яна сіль прозора, крупнокристалічна з прошарками аргілітів	
10	Журавська	склепіння крупної структури;	сіль	1588,0	4700,0	3112,0	C1			
			чиста сіль;	4700,0	5050,0	350,0				
			сіль з рідкими прошарками сульфатно – карбонатних порід і осолонених терігенів;	5050,0	5655*	650,0		Дз		44240
7	Журавська	склепіння крупної структури;	практично чиста сіль;	2518,0	3451*	933,0		Дз		
10	Журавківська		чередування кам'яної солі, з прошарками мергелів, аргілітів, ангідритів	1588,0	5655*	4067,0	C1t			44240
1	Західно- Августовська		сіль	4160,0	4320*	160,0				39435
1	Зах. Качалівська			4540,0	4553*	13,0	нижній фамен			
2	Зах. Качалівська			4732,0	4816,0	84,0	нижній фамен	нижній фран		
412	Зачепилівська	присклепінна частина структури;	сіль з прошарками щільних порід;	2732,0	4061,0	1329,0		Дзvor;	в покрівлі - тріщинуваті осолонені вапняки; шари солі	
1	Західно- Єфремівська		сіль	2018,0	2408,0	390,0	P2	P1sl	Кам'яна сіль з домішками алевролітів, аргілітів та глинистого матеріалу	47565
2	Західно- Єфремівська	сводова приштокова частина підняття	сіль	1807,0	3128,0	1321,0	P2	P1kr	Кам'яна сіль з домішками алевролітів, аргілітів та глинистого матеріалу	47565
4	Західно- Єфремівська	південне крило структури	сіль	1692,0	4526*	2834,0	P2		Кам'яна сіль з домішками алевролітів, аргілітів та глинистого матеріалу	47565
25-е	Західно- Єфремівська	сводова частина структури	сіль	1947,0	2508,0	561,0	P2	P1sl	Кам'яна сіль з домішками алевролітів, аргілітів та глинистого матеріалу	47565
26-е	Західно- Єфремівська		сіль	1962,0	2990,0	1028,0	P2	P1sl	Кам'яна сіль з домішками алевролітів, аргілітів та глинистого матеріалу	47565
1	Західно-Іваницька		сіль	3740,0	4036*	296,0	Дз надсопловий		Кам'яна сіль темно-сіра, кристалічна, з прошарками аргіліту	48141
1	Західно- Крестищенська	солянокупольна структура	сіль	958,3	1302*	343,7	C		кам'яна сіль з прошарками аргіліта, вапняка, піщаника та ангідрита	
4	Західно- Медведовська	солянокупольна структура	сіль	410,3	953,0	542,7	C		кам'яна сіль з прошарками аргіліта, піщаника та пірита	40172

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підошва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
7	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1834,0	2635,0	801,0	T(дроновська)	P1nk		
10	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	2170,0	2600,0	430,0	T(дроновська)	P1sl		
14	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1991,0	2442,0	451,0	T(дроновська)	P1sl		
23	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1190,0	3075,0	1885,0	T(дроновська)	P1nk		
27	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	980,0	3175,0	2195,0	T(дроновська)	P1nk		
28	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1884,0	3170,0	1286,0	T(дроновська)	P1nk		
29	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1070,0	4010*	2940,0	T(дроновська)			
30	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1845,0	2745,0	900,0	T(дроновська)	P1sl		
31	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1914,0	2954,0	1040,0	T(дроновська)	P1nk		
32	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	2147,0	2960,0	813,0	T(дроновська)	P1sl		
33	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	878,0	4508*	3630,0	T(дроновська)			
34	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1371,0	3225,0	1854,0	T(дроновська)	P1sl		
35	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1164,0	3097,0	1933,0	T(дроновська)	P1sl		
51	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1865,0	2600,0	735,0	T(дроновська)	P1sl		
54	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1990,0	2522,0	532,0	T(дроновська)	P1sl		
57	Західно-Медведовська	солянокупольна структура	сінь	1480,0	3115,0	1635,0	T(дроновська)	P1sl		
1	Зх.-Сагайдакська	далека перикліналь солянокупольної структури	чергування пластів солі, вапняків, ангідритів, аргінітів;	3209,0	4840,0	1631,0		Д3		
8	Західно-Староверівська		сінь	1945,0	3073,0	1128,0	P2	P1krm		34910
623	Єкатеринівська		сінь	4592,0	4793*	201,0	Д3 надсольовий		кам'яна сіль з рідкими прошарками доломітів, аргінітів та ангідритів	47632
1	Івангородська		сінь	2640,0	3858,0	1218,0				39435
2	Івангородська	солянокупольна структура	сінь	901,0	до вибою					28217
4	Івангородська		сінь	3616,0	3810*	194,0				44143
2	Іваницька		сінь	4577,0	5710*	1133,0	Д3 надсольовий		чиста кам'яна сіль з пропластами діабазів в інт. 5638-5642; 5621-5628; 5239-5267	48141
272	Іваницька	солянокупольна структура	сінь	758,0	до вибою					28217

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
2	Івашківська		сіль	2057,0	2459*	402,0				39435
3	Івашківська		сіль	2505,0	3798,0	1293,0				39435
14	Іллічівська	присклепінна частина структури	кепрок і чиста сіль;	2827,0	2945*	118,0			в покрівлі – осолонені тріщинуваті вапняки, ангідрити з м/п прошарками аргілітів; на вибої чита сіль - 20 м.	
1	Іллічівська		сіль відсутня							51916
1	Іллічівська		сіль відсутня						воронізькі ефузиви	
1	Ісачківська			1175,0	2800*	1625,0	ДЗ надсольовий			37418
2	Ісачківська									
224	Ісачківська	крило структури;	кепрок і сіль;	1925,0	2094*	169*		Дз		
4	Ісачківська	шток	чиста сіль куполу;	200,0	3725,0	3525,0			потужність товщ солі – 40 – 80м; прошарків 20 – 60м;	
			сіль з прошарками сульфатно- карбонатних порід	3725,0	4216*	491,0				
7	Ісачківська	крило солянокупольної структури	сіль з прошарками сульфатно- карбонатних щільних порід	1385,0	4415,0	3030,0		Дз	прошарки – аргідрити, доломіти, вапняки; з 4340 до 4415 – зустрічаються ефузиви;	
16	Іскрівська			4001,0	4016*	15,0	нижній фамен			
1	Ічнянська		брекчировані породи; кам'яна сіль	1290,0 1301,0	1301,0 2000*	11,0 699,0	P2			24655
6	Ічнянська		брекчировані породи; кам'яна сіль	1421,0 1452,0	1452,0 3167,0	31,0 1715,0	P2			24655
7	Ічнянська		кам'яна сіль	1375,0	2650,0	1275,0		P1sl		
10	Ічнянська		кам'яна сіль	1590,0	3587*	1997,0	C1t			29368
11	Ічнянська		брекчировані породи; кам'яна сіль	1616,0 1674,0	1674,0 2573,0	58,0 899,0	P2	P1sl		24655
100	Качанівська			3590,0	5250*	1660,0	C1t			
123	Качанівська			3665,0	3700*	35,0	C1t			
124	Качанівська			3582,0	3620*	38,0	C1t			
129	Качанівська			3678,0	3680*	2,0	C1t			
131	Качанівська			3657,0	3667*	10,0	C1t			
18	Кегичівка		штокова сіль	885,0	3015*	2130,0	T			
1	Кінашевська		сіль	2230,0	3244,0	1014,0				
2	Кінашевська		сіль	2560,0	3640,0	1080,0				
3	Кінашевська		сіль	2830,0	3900,0	1070,0				
6	Кінашевська		сіль відсутня							
7	Кінашевська		сіль з прошарками сульфатно- карбонатних порід;	2122,0	3710,0	1588,0				
1	Клименківська		сіль відсутня						сіль відсутня	60559
1	Ковпитівська		сіль	4407,0	4500,0	93,0				39435
3	Колайдинцівська		сіль	2170,0	2730*	560,0	Дз надсольовий		штокова кам'яна сіль	22404
4	Колайдинцівська		сіль	2497,0	2964*	467,0	Дз надсольовий		штокова кам'яна сіль	22404
6	Колайдинцівська		сіль	2123,0	2609,0	486,0	Дз надсольовий		штокова кам'яна сіль	22404

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшова	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
7	Кінашевська		сіль з прошарками сульфатно- карбонатних порід;	2122,0	3710,0	1588,0				
1	Клименківська		сіль відсутня						сіль відсутня	60559
1	Ковпитівська		сіль	4407,0	4500,0	93,0				39435
3	Колайдинцівська		сіль	2170,0	2730*	560,0	Дз надсольовий		штокова кам'яна сіль	22404
4	Колайдинцівська		сіль	2497,0	2964*	467,0	Дз надсольовий		штокова кам'яна сіль	22404
6	Колайдинцівська		сіль	2123,0	2609,0	486,0	Дз надсольовий		штокова кам'яна сіль	22404
222	Колайдинцівська	схил соляної структури;	сіль з прошарками сульфатно- карбонатних порід;	2825,0	4189,0	1364,0			товщина осолонених прошарків- до 10м;	
413	Колайдинцівська	далекий схил структури;	карбонатний аналог, таригени;	3300,0	4530,0	1230,0		Дзvor (ефузив);	чергування м/п вапняків, мергелів, осолонених пісковиків (до 25м);	37861
12	Козіївська			4343,0	5222,0	879,0	C1t;	верхній фран (воронезький)		
14	Козіївська			4392,0	4450*	58,0	нижній фамен			
17	Козіївська			4125,0	4228*	103,0	C1t			
2	Козіївська			4373,0	4550*	179,0	нижній фамен			
25	Козіївська			4264,0	4400,0	136,0	нижній фамен	верхній фран (воронезький)		
3	Козіївська			4360,0	4450*	90,0	нижній фамен			
4	Козіївська			4360,0	4422,0	60,0	C1t	верхній фран (воронезький)		
50	Козіївська			4248,0	4421,0	148,0	нижній фамен	верхній фран (воронезький)		
51	Козіївська			4925,0	5276,0	351,0	нижній фамен	нижній фран		
7	Козіївська			4510,0	4709,0	199,0	C1t	верхній фран (воронезький)		
9	Козіївська			4250,0	4463*	213,0	нижній фамен			28217
1-с	Колонтаївська	солянокупольна структура	сіль	148,7	до вибою					28217
3	Колонтаївська	солянокупольна структура	сіль	201,0	до вибою					
718	Комарівська		сіль	2347,0	2650*	303,0				39435
3	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	1035,0	4970*	3935,0	P1		кам'яна сіль	45073
4	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	2027,0	3310,0	1283,0	T(дронівська)	P1sl		
6	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	1384,0	3360,0	1976,0	T(дронівська)	P1nk		
7	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	1370,0	3573,0	2203,0	T(дронівська)	P1nk		
8	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	940,0	4305*	3365,0	T(дронівська)			
10	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	1624,0	3280,0	1656,0	T(дронівська)	P1nk		
11	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	1298,0	4301*	3003,0	T(дронівська)			
12	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	1526,0	3437,0	1911,0	T(дронівська)	P1nk		
14	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	1503,0	3384,0	1881,0	T(дронівська)	P1sl		
15	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	1298,0	3547,0	2249,0	T(дронівська)	C3		
16	Котлярівська	солянокупольна структура	сіль	940,0	3989*	3049,0	T(дронівська)			
1	Котовська	виступ фундаменту;	карбонатний аналог;	4990,0	5102*	112,0			тріщинуваті вапняки з прошарками аргілітів;	
204	Кошелівська		сіль відсутня							24848

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилючі породи	Речовинний склад	Використана література
618	Краснопавлівська		сіль	4973,0	5122*	149,0	C1			56434
1	Краснопартизанська		кепрок	1450,0	1505,0	55,0	Дз надсольовий			
			сіль	1505,0	3222*	1717,0			кам'яна сіль з сульфатно-карбонатними породами	25783
2	Краснопартизанська		кепрок	1833,0	1891,0	58,0	Дз надсольовий			
			сіль	1891,0	2620*	729,0			кам'яна сіль з сульфатно-карбонатними породами	25783
3	Краснопартизанська		кепрок	1840,0	1889,0	49,0	Дз надсольовий			
				1889,0	3204*	1315,0			кам'яна сіль з сульфатно-карбонатними породами	25783
4	Краснопартизанська		сіль	3260,0	4061*	801,0				39435
5	Краснопартизанська		сіль	1815,0	3874,0	2059,0	Дз надсольовий	подсолевой	перешарування кам'яної солі, брекчії, аргілітів, ангідритів, вапняків, алевролітів, мергелей	42912
6	Краснопартизанська		сіль	2253,0	3832,6	1579,6			перешарування кам'яної солі, аргілітів, ангідритів, брекчії, вапняків, алевролітів, мергелей	42912
10	Красноскопська		сіль	2580,0	2682*	102,0	C1			45073
50	Крестищенська		сіль	2098,0	3510,0	1412,0	Т(дронівська)	C3		
113	Крестищенська		сіль	2010,0	4760*	2750,0	Т(дронівська)			
301	Крестищенська		сіль	2075,0	2337,0	262,0	Т(дронівська)	P1sl		
303	Крестищенська		сіль	2100,0	2677,0	577,0	Т(дронівська)	P1sl		
402	Крем'янківська	міжкупольна зона	кепрок	3326,0	3510,0	184,0	Дзvor (ефузиви);		внизу інтервалу кам'яна сіль з прошарками діабазів	
			сіль	3510,0	4560,0	1050,0				
113	Крещатинська		штокова сіль	2010,0	4760*	2750,0	P2			
201	Крещатинська		штокова сіль	2220,0	2390,0	170,0	P2	P1sl		
205	Крещатинська		штокова сіль	1316,0	2945,0	1629,0	P2	P1nk		
1	Куклінська		сіль відсутня	3922,0	4163*	241,0	Дз надсольовий		брекчировані сульфатно-карбонатні безсольові породи з уламками ефузивних порід	51916
16	Кулічихинська		сіль	3410,0	4350,0					
1	Ладинська		сульфатно-карбонатний аналог	3131,0	3285,0	454,0	D3zd	D3ev-iv;		33649
231	Ладинська			4270,0	4300*	30,0	Дз надсольовий			45073
1-с	Лейківська	солянокупольна структура	сіль	107,0	до вибою					28217
15	Ланівська	солянокупольна структура	сіль	1133,0	3286,0	2153,0	P2	P1krm		34910
3	Лесківська		чиста сіль	2010,0	2722,0	712,0				
			товща сульфатно-карбонатних порід з прошарками кам'яної солі	2722,0	2887,0	165,0	C1v	РЄ		46169

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підошва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
244	Лисогірська		туфобрекчія	4222,0	4307,0	85,0	D3zd-ev;	РЄ	ефузиви та туфобрекчія	39769
29	Личківська	структурний ніс;	кепрок;	4183,0	4284,0	101,0				
			чиста сіль;	4284,0	4303,0	19,0				
21	Личківська		сіль	4315,0	5127*	812,0	Дз надсопловий			
22	Личківська	структурний ніс;	глинисто-карбонатна брекчія	4092,0	4118,0	26,0	C1v			41708
			кам'яна сіль	4118,0	5481,0	1363*			кам'яна сіль грязно-сірого кольору з включеннями глинистого матеріалу; в інт. 5409-5420 - ефузиви	
23	Личківська		кам'яна сіль	4508,0	4556*	48,0	Дз надсопловий			
24	Личківська		кам'яна сіль	4040,0	4180*	140,0	Дз надсопловий			
25	Личківська		кам'яна сіль	4275,0	4404*	129,0	Дз надсопловий			
26	Личківська		кам'яна сіль	4050,0	4077*	27,0	Дз надсопловий			
27	Личківська		кам'яна сіль	4241,0	4374*	133,0	Дз надсопловий			
28	Личківська		кам'яна сіль	4320,0	4455*	135,0	Дз надсопловий			
1	Ловинська		сіль	1463,0	1550,0	87,0	Дз надсопловий			39435
656	Ловинська		сіль з прошарками мергелей та ангідритів	1308,0	1405,0	97,0				
			чиста сіль	1405,0	1930,0	525,0	D3zd-ev;	D3vr-ev(вулконогенні, туфогенні)		44143
6058	Логовиковська	південний-захід переклинали купола	кепрок	90,0	335,6	245,6				
			чиста сіль	335,6	385,4	49,8				
6062	Логовиковська	південний-захід переклинали купола	кепрок	213,0	374,9	161,9				
			чиста сіль	374,9	413,2*	65,3				
3	Лосинівська	виступ фундаменту;	сульфатно - карбонатний аналог;	3044,0	3190,0	146,0		Дзvor (ефузиви);	ангідрит до 15м, м/п вапняки, доломіти;	
209	Лосинівська		сіль	2370,0	2670,0	300,0				32851
215	Лосинівська		сіль	3912,0	4291*	379,0	нижній фамен			29368
1	Максаковська		сіль	2375,0	2971,0	596,0	нижній фамен	подсолевой		
4-р	Максаковська		кепрок	2043,0	2089,0	46,0				
			чиста сіль	2089,0	2345,0	256,0				
5	Максаковська		сіль відсутня							
307	Малодівницька			4458,0	4513*	55,0	нижній фамен			29368
662	Молодовська								сіль відсутня	60411
4	Малосорочинська	склепіння солянокупольної структури	кепрок;	2803,0	2874,0	71,0				
			чиста сіль	2874,0	2936*	62,0				
7	Малосорочинська	крило солянокупольної структури	кепрок	3065,0	3125*	60*				
9	Малосорочинська	крило солянокупольної структури	кепрок;	2812,0	2925,0	113,0				

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстиляючі породи	Речовинний склад	Використана література
10	Малосорочинська	крило солянокупольної структури	кепрок;	4018,0	4062,0	44,0				
			сінь;	4062,0	4110*	48,0				
11	Малосорочинська	периферійна зона солянокупольної структури	кепрок;	3996,0	4080,0	84,0				
			сінь з пропластками сульфатно - карбонатних порід;	4080,0	4667*	587,0			прошарків мало, товщиною до 25м	
420	Малосорочинська	крило солянокупольної структури	кепрок;	3884,0	3945,0	61,0				
			чиста сінь;	3945,0	4400,0	455,0				
			перешарування солі з сульфатно – карбонатними породами;	4400,0	4957*	557,0				
1	Машівська	солянокупольна структура	кепрок	1481,0	1570,0	89,0				
			штокова сінь	1570,0	2501,0	931,0			штокова кам'яна сінь	22404
2	Машівська	солянокупольна структура	кепрок	1787,0	1810,0	23,0				
			штокова сінь	1810,0	2728,0	918,0			штокова кам'яна сінь	22404
3	Машівська	солянокупольна структура	кепрок	1845,0	1870,0	25,0				
			штокова сінь	1870,0	2502,0	632,0			штокова кам'яна сінь	22404
4	Машівська	солянокупольна структура	кепрок	1830,0	1870,0	40,0				
			штокова сінь	1870,0	2780,0	910,0			штокова кам'яна сінь	22404
7	Машівська	солянокупольна структура	кепрок	1752,0	1812,0	60,0			теригенна брекчія	22404
9	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1750,0	2890,0	1140,0	Т (дроновська)	P1sl		
11	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1890,0	2618,0	728,0	Т (дроновська)	P1sl		
17	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1810,0	2793,0	983,0	Т (дроновська)	P1sl		
19	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1730,0	2885,0	1155,0	Т (дроновська)	P1sl		
20	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1743,0	3505,0	1762,0	Т (дроновська)	P1sl		
23	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1872,0	3080,0	1208,0	Т (дроновська)	P1sl		
24	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1825,0	2900,0	1075,0	Т (дроновська)	P1sl		
40	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1760,0	2937,0	1177,0	P2	P1krm		34910
42	Машівська	крило солянокупольної структури	сінь	1931,0	2900,0	969,0	P3	P1krm		34910
2	Медведовська	солянокупольна структура	сінь	367,8	2000*	1632,2	С		кам'яна сінь з прошарками аргіліта та піщаника	40172
33	Медведовська	солянокупольна структура	сінь	856,0	4508,0	3652*	P1		кам'яна сінь з прошарками аргіліту та піщаника	45073, 39173
21	Мелиховська	крило солянокупольної структури	сінь	2103,0	2500,0	397,0	Т (дроновська)	P1		

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підошва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстиляючі породи	Речовинний склад	Використана література
53	Мелиховська	крило солянокупольної структури	сінь	1870,0	2744,0	874,0	Т (дроновська)	Р1		
59	Мелиховська	крило солянокупольної структури	сінь	1860,0	2540,0	680,0	Т (дроновська)	Р1		
66	Мелиховська	крило солянокупольної структури	сінь	2075,0	2290,0	215,0	Т (дроновська)	Р1		
70	Мелиховська	крило солянокупольної структури	сінь	2025,0	2325,0	300,0	Т (дроновська)	Р1		
82	Мелиховська	крило солянокупольної структури	сінь	2135,0	2287,0	152,0	Р1	Р1		
93	Мелиховська	крило солянокупольної структури	сінь	1880,0	2345,0	465,0	Т (дроновська)	Р1		
111	Мелиховська	крило солянокупольної структури	сінь	2105,0	2415,0	310,0	Т (дроновська)	Р1		
238	Миргородська	моноклінальний схил;	сульфатно - карбонатний аналог;	3305,0	3463,0	158,0		на ДЗvor (ефузиви);	чергування ангідритів, тріщинуватих вапняків, аргілітів;	
1	Миронівська	крило солянокупольної структури	сінь	1711,0	1865,0	154,0	Р1sl	Р1nk		56434
4	Монастирищенська		сінь	3620,0	3770*	150,0	С1			32851
5	Монастирищенська	склепіння структури;	забруднена сінь;	3990,0	4101*	111,0		Дз		
6	Монастирищенська	присклепінна частина великої структури;	перешарування солі з щільними сульфатно-карбонатними породами; чиста сінь;	3789,0	4030,0	241,0			циклічні перешарування; сульфатно-карбонатні шари 15-20 м.	
				4030,0	4350*	320,0				
8	Монастирищенська		сінь з сульфатно-карбонатними породами	3745,0	4102*	357,0	Дзzd		перешарування шарів солі та вапнякових аргілітів, доломіто-ангідритів	33649
12	Монастирищенська		сінь	3679,0	4250*	571,0				39435
13	Монастирищенська	крило структури;	часте чергування пластів солі, сульфатно – карбонатних порід	4644,0	5390,0	746,0		Дз	прошарки солі до 40м;	
16	Монастирищенська		сінь	3610,0	4736*	1126,0				39435
19	Монастирищенська	крило структури;	чергування солі з сульфатно – карбонатними породами;	3977,0	4130,0	153,0		ДЗvor (ефузиви);	прошарки малопотужних ангідритів, вапняків, аргілітів;	
			чиста сінь;	4130,0	4380,0	250,0				
1	Мусієнківська	поблизу крайового розлому;	сульфатно - карбонатний аналог;	2937,0	3010,0	73,0		Дз	чергування малопотужних вапняків, доломітів, аргілітів;	
641	Мурафінська		піщано-глиниста порода	3752,0	4002,0	250,0	С1	PR	перешарування піщаників та аргілітів	52539
1	Мринська		сінь	3136,0	3780,0	644,0	Дзzd-el;	Дзvr	чергування кам'яної солі з пачками глинисто-карбонатно-сульфатних порід	47152
2	Мринська		сінь	2558,0	3418,0	860,0	Дзzd-el;	Дзvr	чергування кам'яної солі з пачками глинисто-карбонатно-	47152

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підошва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстиляючі породи	Речовинний склад	Використана література
210	Мринська		сіль	2830,0	3400,0	570,0	нижній фамен;	верхній фран		29368
212	Мринська		сіль	2119,0	3980,0	1861,0	D3zd	D3zg		33649
2	Нинівська			3807,0	3950*	143,0	нижній фамен			
31	Новомиколаївська	крило структури;	кепрок і чиста сіль;	2950,0	3164*	214,0		Дз	в покрівлі тріщинуваті осолонені брекчировані карбонати, а далі - чиста сіль до вибою;	
1	Новосанжарська	солянокупольна структура	кепрок	601,0	621,0	20,0	P2			32473
			сіль з глинистими прошарками	621,0	1197,5*	620,0				
2	Новосанжарська	солянокупольна структура	кепрок	732,0	773,0	41,0	P2			32473
			сіль з глинистими прошарками	773,0	1320,0*	547,0				
3	Новосанжарська	солянокупольна структура	кепрок	604,0	672,5	68,5	P2			32473
			сіль з глинистими прошарками	672,5	1228,0*	624,0				
5	Новосанжарська	солянокупольна структура	сіль	530,0	до вибою		P2			
1-р	Новосанжарська	солянокупольна структура	кепрок	480,0	528,0	48,0	P2			32473
			сіль з глинистими прошарками	528,0	2004,0*	1476,0				
2-р	Новосанжарська	солянокупольна структура	кепрок	762,0	964,0	172,0	P2			32473
			сіль з глинистими прошарками	964,0	1500,0*	536,0				
4-р	Новосанжарська	солянокупольна структура	кепрок	925,0	1160,0	235,0	P2			32473
			сіль з глинистими прошарками	1160,0	2059*	899,0				
101	Новотроїцька			4035,0	4115,0	80,0	C1	Верхній фран		
3	Олексіївська	крило срянокупольної структури	сіль	2100,0	2705,0	605,0	T	P1sl		56434
4	Олексіївська	крило срянокупольної структури	сіль	2010,0	2405*	395,0	T	P1sl		56434
9	Олексіївська	крило срянокупольної структури	сіль	1210,0	1880*	670,0	T	P1nk		56434
10	Олексіївська	крило срянокупольної структури	сіль	1305,0	1920,0	615,0	T	P1mch		56434
12	Олексіївська	крило срянокупольної структури	сіль	1410,0	1655,0	245,0	T	P1nk		56434
15	Олексіївська	крило срянокупольної структури	сіль	1505,0	2530,0	1025,0	T	P1sl		56434
17	Олексіївська	крило срянокупольної структури	сіль	1305,0	1720,0	415,0	T	P1nk		56434
239	Олішевська		сіль	3254,0	3782,0	528,0				39435
1	Омбишська		сіль	1182,0	3180*	1998,0	T			
3	Омбишська		сіль	2980,0	3620*	940,0	D3zd			
5	Омбишська		сіль	2907,0	4115*	1208,0	D3zd			33649
208	Омбишська		брекчировані породи;	1184,0	1202,0	18,0	T			24655
			кам'яна сіль	1202,0	3224*	2022,0				
1	Орельська		сіль	3947,0	4002,0	55,0	Д (міжсольовий)	Д (підсольовий)	кам'яна сіль	45073

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підошва	Потужність	Перекиваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
591	Островецька		сіль відсутня							54350
46	Павловська	солянокупольна структура	сіль	438,0	до вибою					28217
53	Павловська	солянокупольна структура	сіль	1065,0	до вибою					28217
227	Пакульська		сіль	2036,0	2120,0	84,0	нижній фамен	верхній фран		29368
1	Панасівська			3560,0	4555*	995,0	нижній фамен			
2	Панасівська			3517,0	3551*	34,0	нижній фамен			
551	Парафірівська	солянокупольна структура	кепрок	365,5	655,0	290,0				
			сіль	655,0	1089,0	434,0				
43	Перещепинська		сіль	3585,0	3715*	130,0	нижній фамен			
44	Перещепинська		сіль	3648,0	3848,0	200,0	нижній фамен			34910
46	Перещепинська		сіль	3934,0	4950*	1016,0	нижній фамен			
47	Перещепинська		сіль	3637,0	4955*	1318,0	нижній фамен			
48	Перещепинська		сіль	4097,0	4525*	428,0	нижній фамен			
60	Перещепинська		сіль	3407,0	3700*	293,0	нижній фамен			
1	Південно-Перещепинська	солянокупольна структура	кепрок	564,9	678,8	289,5	P			
			сіль	678,8	1490,0*	434,0			в інт 1076-1171 вапняково-аргілітовий пропласт	52652
2	Південно-Перещепинська	солянокупольна структура	кепрок	545,0	715,0	113,9	P			
			сіль	715,0	1490,0*	811,2			кам"яна сіль з невеликими включеннями сульфатно-карбонатних порід	52652
3	Південно-Перещепинська	солянокупольна структура	кепрок	553,5	616,4	62,9	P			
			сіль	616,4	1490,0*	873,6			кам"яна сіль з невеликими включеннями сульфатно-карбонатних порід	52652
10	Південно-Перещепинська	солянокупольна структура	кепрок	576,5	656,5	80,0	P			
			сіль	656,5	1100,0*	443,5			в інт 1018-1037 перешарування аргілітів та кам"яної солі	52652
41	Південно-Перещепинська	солянокупольна структура	кепрок	567,0	633,2	66,2	P			
			сіль	633,2	923,0*	289,8			кам"яна сіль з невеликими включеннями сульфатно-карбонатних порід	52652
386	Південно-Перещепинська	солянокупольна структура	сіль	698,0	до вибою					52652
1	Північно-Загорівська	південно-східний схил Дмитрівської депресії	сіль	2815,0	4475,0	1660,0	D3zd-ev	D3vor	кам"яна сіль з багаточисельними прошарками глинисто-мергельних і сульфатно-карбонатних порід	55270
3	Первомайська	крило солянокупольної структури	сіль	1883,0	2960,0	1077,0	T	P1nk		56434
4	Первомайська	крило солянокупольної структури	сіль	1790,0	2313,0	523,0	T	P1sl		56434

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підосва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
5	Петрівцівська	бортовий схил;	сіль з прошарками щільних порід;	2431,0	3046,0	615,0		на Д2-3	в покрівлі-осолонені тріщинуваті карбонати, чиста сіль 2520-2640м	
7	Петрівцівська	бортовий схил;	чергування солі і щільних порід;	2062,0	2923,0	861,0		Дзвг (ефузиви);	в покрівлі - тріщинуваті вапняки, доломіти осолонені;	
10	Петрівцівська	бортовий схил;	чергування солі і щільних порід;	2271,0	2550,0	279,0				
			чиста сіль;	2550,0	2994,0	444,0		Дзвг;	шари солі до 5м чергуються з осолоненими доломітами, вапняками, ангідритами, пісковиками;	
42-с	Петровсько-Роменська	солянокупольна структура	сіль	855,0	до вибою					
239	Підгорянська	далека перекиналь структура;	кепрок;	2847,0	2873,0	26,0				34125
			чиста сіль;	2873,0	3139,0	266,0		Дзвг ефузиви;	в покрівлі - тріщинуватий осолонений вапняк з м/п прошарками солі;	
30	Піонерська		штокова сіль	190,0	3090,0	2900,0	К	P1sl		
1	Плисківська		сіль	3875,0	4336,0	461,0	С1	Дз (підсолювий)	кам"на сіль з прошарками ангідритів, доломітів, аргілітів, піщаників і алевролітів	39435
1	Плужниківська		сіль	2975,0	3700,0	725,0				39435
2	Плужниківська		сіль	3072,0	3742,0	670,0	С1v1	нижній фран		
3	Плужниківська		сіль	3164,0	3200*	36,0	С1v1			58831
411	Пн.-Минівська	моноклінальний схил;	карбонатний аналог;	4600,0	4700*	100,0			вапняки - тріщинуваті, глинисті з прошарками аргілітів (Н 5 - 10м);	
13	Подлесківська		сіль	3881,0	4306*	425,0	С1		кам"яна сіль	45464
11-р	Позняківська	солянокупольна структура	сіль	2555,0	до вибою					
101	Позняківська	солянокупольна структура	сіль	294,0	до вибою					
160	Позняківська	солянокупольна структура	сіль	344,0	до вибою					
2	Прилуцька		брекчірувані породи;	2874,0	2904,0	30,0				24655
			кам"яна сіль	2904,0	2934,0	30,0		Дз (надсолювий)		
3	Прилуцька		брекчірувані породи;	2490,0	2533,0	43,0				24655
			кам"яна сіль	2533,0	2820*	287,0		Дз (надсолювий)		
6	Прилуцька		брекчірувані породи;	2464,0	2524,0	40,0				24655
			кам"яна сіль	2524,0	2705,0	181,0		Дз (надсолювий)		
9	Прилуцька		брекчірувані породи;	2666,0	2706,0	40,0				24655
			кам"яна сіль	2706,0	2738*	32,0		Дз (надсолювий)		
15	Пролетарська	поблизу крайового розлому;	карбонатизований аналог з малопотужними прошарками теригенів (до 10м);	3596,0	3768,0	172,0		Д2-3		

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшова	Потужність	Перекиваючі породи	Підстилючі породи	Речовинний склад	Використана література
325	Райшенська		сінь відсутня							45073
4	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1335,0	3510,0	2175,0	P2	P1krm		34910
5	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	860,0	3500*	2640,0	P2			
6	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	2113,0	3900,0	1787,0	P2	P1nk		
7	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1260,0	4230,0	2970,0	P2	P1nk		
8	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1453,0	3450*	1997,0	P2			
9	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1835,0	3460,0	1625,0	P2	P1sl		
10	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	2057,0	4993*	2936,0	P2			
11	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1044,0	3965,0	2921,0	P2	P1sl		
12	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	2204,0	3375,0	1171,0	P2	P1sl		
13	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1160,0	3320,0	2160,0	P2	P1nk		
14	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1355,0	3519,0	2164,0	P2	P1nk		
16	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1684,0	3415,0	1731,0	P2	P1nk		
17	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1106,0	3468,0	2362,0	P2	P1nk		
19	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1718,0	3600,0	1882,0	P2	P1nk		
20	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1107,0	3620,0	2513,0	P2	P1nk		
21	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1340,0	3870,0	2530,0	P2	P1sl		
75	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1126,0	3400,0	2274,0	P2	P1nk		
76	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1038,0	3310,0	2272,0	P2	P1nk		
77	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1243,0	3395,0	2152,0	P2	P1nk		
78	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1278,0	3445,0	2167,0	P2	P1nk		
80	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1413,0	3480,0	2067,0	P2	P1nk		
81	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1620,0	3540,0	1920,0	P2	P1nk		
82	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1315,0	3330,0	2015,0	P2	P1nk		
83	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1010,0	3285,0	2275,0	P2	P1nk		
85	Распашновська	солянокупольна структура	сінь	1040,0	3428,0	2388,0	P2	P1nk		
1	Решетилівка	схил виступу;	малопотужні прошарки солі з чергуванням сульфатно - карбонатних порід;	4167,0	4681,0	514,0				
2	Решетилівка	виступ фундаменту;	безсолевий аналог;	3543,0	3635,0	92,0		на Д2-3;		
3	Решетилівка	виступ фундаменту;	безсолевий аналог;	3304,0	3374,0	70,0		на Д2-3;		
4	Решетилівка	моноклінальний схил;	чиста сіль;	3118,0	3575,0	457,0		на Д2-3;	в покрівлі і підшві невеликої товщини щільні породи;	
6	Решетилівка	схил виступу фундаменту;	безсолевий аналог;	2793,0	2864,0	71,0		на Д2-3;		
1	Решетняківська			1012,0	3080*	2068,0	T			58722
5	Решетняківська			1490,0	2340*	850,0	T			58722
184	Рибальська			4103,0	4138*	35,0	C1t			
185	Рибальська			4133,0	4187,0	54,0	C1t			
49	Рибальська			4378,0	4502*	124,0	нижній фамен			
1	Рокитнянська		сінь відсутня						сінь відсутня	60549
1	Ромашівська			3662,0	3679*	17,0	нижній фамен			
2	Ромашівська			3871,0	3912*	41,0	нижній фамен			
1	Роменська		сінь з сульфатно-карбонатними прошарками	128,0	441,3*	313,3				
2	Роменська	солянокупольна структура	сінь	293,7	до вибою					

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшова	Потужність	Перекиваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
8	Роменська		сіль з сульфатно-карбонатними прошарками	137,3	702,0*	564,7				
9	Роменська		сіль з сульфатно-карбонатними прошарками	131,7	700,0*	568,3				
34	Роменська			1834,0	3500*	1666,0	нижній фамен			
6501	Роменська	південно-східна частина соляного штока	кепрок	34,5	131,9	97,4				
			сіль з глинистими прошарками	131,9	602,0*	470,1	неоген			27718
6502	Роменська	південно-східна частина соляного штока	кепрок	26,0	172,9	146,9				
			сіль з прошарками глинистого сланцю	172,9	723,6*	550,7	неоген			27718
9001	Роменська	східна частина соляного купала	кепрок	88,3	197,5	109,2				
			сіль з прошарками глинистого сланцю	197,5	550,7*	353,2				33825
482	Ромаданівська	шток;	чиста сіль куполу;	195,0	2500,0	2305,0				
			сіль з прошарками сульфатно-карбонатних щільних порід;	2500,0	4152,0	1652,0		Дзвг ефузиви;	прошарки циклічні: товщини сульфатно-карбонатних порід 30-60м; товщини солі 40-200м; суцільна товща сульфат-карбонатів - 120м;	37862
1	Ромаданівська	солянокупольна структура	сіль	235,0	до вибою					
10	Руденківська	схил структури;	кепрок;	4540,0	4660,0	120,0			кепрок - карбонатно-теригенні породи;	
			чиста сіль;	4660,0	4722,0	62,0		Дз		
14	Руденківська	схил структури;	кепрок;	4230,0	4300*	70,0		Дз		
6	Руновшинська		сіль	3340,0	5506*	2166,0	С1			
7	Руновшинська		сіль	4770,0	5610*	840,0	С1			
4	Сагайдакська	солянокупольна структура	кепрок;	2640,0	2669,0	29,0				
			сіль	2669,0	2748*	79,0	С1		штокова кам'яна сіль	22404
22	Сагайдакська	солянокупольна структура	кепрок;	2319,0	2374,0	55,0				
			сіль	2374,0	2502*	128,0	С1		штокова кам'яна сіль	22404
52	Сагайдакська	крило солянокупольної структури	сіль з окремими прошарками сульфатно – карбонатних порід;	3485,0	4540,0	1055,0				
56	Сагайдакська	крило солянокупольної структури	сіль з прошарками сульфатно – карбонатних порід;	2997,0	4775,0	1778,0				
401	Сагайдакська	далека перикліналь солянокупольної структури	сіль з прошарками сульфатно-карбонатних порід;	3170,0	4962,0	1792,0		Дзвг;	спостерігається циклічність; прошарки солі (до 90м) чергуються з ангідритами, вапняками, осолоненими теригенами;	
304	Селюхівська		сіль	3658,0	3705*	167,0	Дзfm (ефузиви)			52609

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшова	Потужність	Перекиваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
310	Седнівська		сіль	2705,0	3305,0	600,0	Дз міжсопльовий	Дз підсопльовий	глинисто-сульфатно-карбонатних порід 34%, 66% - кам'яної солі	39435
380	Скоробатівська	скоробатівське підняття масива діпір	кепрок	3880,0	3990,0	110,0	С1 (серпуховський)			47211
			сіль	3990,0	4049*	59,0				
1	Смоляжська		сіль відсутня							
223	Смоляжська		сіль з прошарками вапняків, глин та ангідрит	2808,0	4025,0	1217,0	нижній фамен;	протерозой		32835
338	Сологубівська		сіль з включеннями діабазу	4755,0	5310,0	555,0	верхній фамен;	верхній фран		51614
10	Солоницька		сіль	164,4	627,0*	462,6				
11	Солоницька		сіль	154,4	549,65*	395,3				
12	Солоницька		сіль	141,7	625,4*	483,7				
651	Сорочинці-Репки		сіль	1446,0	1605,0	159,0	нижній фамен	верхній фран		29368
59	Сосновська	крило солянокупольної структури	штокова сіль	2030,0	2542,0	512,0	Т(дронівська)	P1sl		
63	Сосновська	крило солянокупольної структури	штокова сіль	1961,0	2603,0	642,0	Т(дронівська)	P1sl		
2	Софіївська		сіль	4167,0	4293*	126,0				39435
8	Староверівська		штокова сіль	1947,0	3087,0	1140,0	P2	P1nk		
10	Староверівська		штокова сіль	1950,0	2938,0	988,0	P2	P1sl		
4	Степнівська		штокова сіль	2490,0	3302*	812,0	С2		кам'яна сіль безколірна, крупнокристалічна, забруднена глинистим матеріалом	48711
1	Столярівська			4570,0	4650*	80,0	над - верхній фамен			
333	Строєвська		сіль з прошарками осолених глин та мергелей	1980,0	2262,0	282,0	D3zd-ev;	D3vr-ev	в нижній частині інтервалу відмічається насичення соленосного розрізу пачками несоляних порід	44143
1	Ступаківська		сіль відсутня							45073
1	Стряпчинська			3450,0	3662*	212,0	С1t			
1	Стягайлівська	північна прибортова зона;	кепрок;	3685,0	3792,0	107,0	С1t			
			сіль з прошарками сульфатно-карбонатних порід;	3792,0	4801*	1009,0				54836
3	Стягайлівська	північна прибортова зона;	кепрок;	3973,0	4062,0	89,0				
			сіль;	4062,0	4203*	141,0				
1	Сухівська			5134,0	5334*	200,0	верхній фамен			
6	Суходолівська		сіль	1435,0	4635*	3200,0				58722
7	Суходолівська		сіль	1650,0	4504*	2854,0				58722
15	Талалаївська			3798,0	4806*	1008,0	нижній фамен			58831
347	Тарасівська		кепрок	4090,0	4138,0	48,0	С1t			
			сіль	4138,0	4318*	180,0			виділяється три пачки: 4138-4177 - галопелітова; 4177-4224 - соленосна з галопелітом; 4224-4318 - соленосна	46169
			сіль з прошарками						в покрівельній частині чергування	

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшова	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
1	Тарнавщинська	схил виступу;	сіль з прошарками сульфатно-карбонатних порід; чиста сіль;	2490,0	2975,0	485,0		Дз	в покрівельній частині чергування м/п вапняків, аргілітів, алевролітів осолонених;	
4	Тванська		сіль	2710,0	3055*	345,0	D3zd-ev			
200	Тванська		кепрок	2730,0	2734,0	4,0	D3zd-ev			
			чиста сіль	2734,0	4518*	1784,0			чиста кам'яна сіль з рідкими та малопотужними прошарками аргілітів, іноді ангідритів; в нижній частині - вапняків, діабазів	40006
21	Тимофіївська			4150,0	4235*	85,0	нижній фамен			
9	Тимофіївська			4270,0	4659*	389,0	нижній фамен			
1	Тищенківська	далекій схил солянокупольної структури	чергування малопотужних пластів солі, вапняків, осолонених аргілітів;	4522,0	5144,0	622,0		Дз	пласти солі Н до 5м; в підшві - прошарки діабазів товщиною до 10м;	
1	Ушнянська		сіль	2874,0	3830,0	956,0				
			ефузиви	3830,0	3966,0	136,0				
585	Фіалкова	крило солянокупольної структури	брекчія	2690,0	2708,0	18,0				
			сіль	2708,0	3380,0	672,0	Т	P1kr,	кам'яна сіль білого кольору, крупнокристалічна з рідкими прошарками ангідритів	52539
141	Хімо-Рябухінська	солянокупольна структура	сіль	566,0	до вибою					
3	Хижняківська			3580,0	3999,0	419,0	нижній фамен	верхній фран (воронезький)		
4	Хижняківська			3910,0	4141,0	231,0	нижній фамен	верхній фран (воронезький)		
1	Холмська		кепрок	1341,0	1396,0	55,0				
			штокова сіль	1396,0	2496*	1100,0	Дз надсолевой			
3	Холмська		кепрок	1794,0	1854,0	60,0				
			штокова сіль	1854,0	2362*	508,0	Дз надсолевой			
4	Холмська		брекчевидна порода	1810,0	1842,0	32,0				
			штокова сіль	1842,0	3188*	1346,0	Дз надсолевой			
6	Холмська		кепрок	1805,0	1845,0	40,0				
			штокова сіль	1845,0	3193*	1348,0	Дз надсолевой			
238	Холмська		сіль з прошарками сульфатно-карбонатних порід	1664,0	4960*	3296,0	нижній фамен			34548
1	Хрещатинська		сіль	3250,0	3400,0	150,0	Дз міжсолевий	Дз підсолевий	кам'яна сіль з прошарками ангідритів, аргілітів та вапняків	39435
1	Черняхівська	схил западини;	безсольові брекчірувані породи;	3656,0	3755,0	99,0		Дзог (ефузиви)	часте перешарування осолонених терігенів з ефузивами;	
			сіль	3912,0	3991,0	79,0				39435
13	Чернухінська	солянокупольна структура	брекчія	202,0	344,0	142,0				
			штокова сіль	344,0	438,0	94,0	Дз надсолевий		штокова кам'яна сіль	22404
1	Чутовська		штокова сіль	1430,0	2965,0	1535,0	Т (дроновська)	P1sl		
5	Чутовська		штокова сіль	1293,0	3160,0	1867,0	Т (дроновська)	P1nk		

№ свердловини	Ділянка	Місцезнаходження	Соляні відклади	Покрівля	Підшва	Потужність	Перекриваючі породи	Підстилаючі породи	Речовинний склад	Використана література
			штокова сіль	344,0	438,0	94,0	Дз надсольовий		штокова кам'яна сіль	22404
1	Чутовська		штокова сіль	1430,0	2965,0	1535,0	Т (дроновська)	P1sl		
5	Чутовська		штокова сіль	1293,0	3160,0	1867,0	Т (дроновська)	P1nk		
6	Чутовська		штокова сіль	1230,0	2465,0	1235,0	Т (дроновська)	P1nk		
8	Чутовська		штокова сіль	1070,0	3285,0	2215,0	Т (дроновська)	P1kr		
21	Чутовська		штокова сіль	1210,0	2780,0	1570,0	Т (дроновська)	P1nl		
22	Чутовська		штокова сіль	1112,0	2860,0	1748,0	Т (дроновська)	P1kr		
23	Чутовська		штокова сіль	1530,0	2898,0	1368,0	Т (дроновська)	P1sl		
24	Чутовська		штокова сіль	1043,0	3344*	2301,0	Т (дроновська)	P1sl		
25	Чутовська		штокова сіль	1630,0	1910,0	280,0	Т (дроновська)	P1sl		
26	Чутовська		штокова сіль	1820,0	3030,0	1210,0	Т (дроновська)	P1sl		
28	Чутовська		штокова сіль	1584,0	3384,0	1800,0	Т (дроновська)	P1kr		
30	Чутовська		штокова сіль	1585,0	3250,0	1665,0	Т (дроновська)	P1kr		
31	Чутовська		штокова сіль	1883,0	2984,0	1101,0	Т (дроновська)	P1sl		
32	Чутовська		штокова сіль	1497,0	3035,0	1538,0	Т (дроновська)	P1sl		
36	Чутовська		штокова сіль	1170,0	3470,0	2300,0	Т (дроновська)	P1kr		
38	Чутовська		штокова сіль	1410,0	2535,0	1125,0	Т (дроновська)	P1nk		
40	Чутовська		штокова сіль	1500,0	2688,0	1188,0	Т (дроновська)	P1nk		
3	Шандрівська	моноклінальний схил;	карбонатний аналог;	4887,0	4385,0	192,0		Дз	карбонати з м/п прошарками теригенів;	
301	Шаповалівська		сольовий аналог	2112,0	3098,0	986,0				
500	Шебелінське		сіль	5140,0	5394*	254,0	С1			56434
700	Шебелінське		сіль	5656,0	5668*	12,0	С1			56434
486	Шедіївська	моноклінальний схил;	сіль з прошарками щільних порід;	4313,0	4954,0	641,0	Dzfm;	Dzvor;	чергування окремих прошарків солі (Н 10-40м) з осолоненими аргілітами, пісковиками, сульфатно-карбонатними породами;	45461
1	Шкурупіївська	схил западини фундаменту;	карбонатизований аналог з прошарками осолонених аргілітів та інш. теригенів;	3878,0	4220,0	342,0		Dzvor (ефузиви);	тріщинуваті осолонені вапняки, доломіти з прошарками аргілітів;	
8	Щуровська			3956,0	3968*	12,0				39435
2	Юр'ївська	поблизу крайового розлому;	карбонатно-теригенний аналог;	2563,0	2697,0	134,0		Дз (теригени)	часте чергування вапняків, мергелів з м/п пісковиками;	
1	Яблунівська			5030,0	5101*	103,0				44143
1	Яреськівська		чергування солі, ангідритів, осолонених аргілітів, діабазів;	4726,0	4800,0	74,0		Dzvor (ефузиви);	прошарки солі до 3м;	
1	Ярмаківська	моноклінальний схил;	кепрок;	2475,0	2530,0	89,0			кепрок складають вапняки, ангідрит з прошарками аргіліту;	
			чиста сіль;	2530,0	3005*	441,0				
3	Ясенівська			4340,0	4570*	230,0	нижній фамен			